

Paeonia chin. Sarah Bernhardt

Gustav Deutschmann

Staudenkulturen Lokstedt-Hamburg

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Stauden-Kulturen

Gustav Deutschmann

Lokstedt-Hamburg, Stellinger Chaussee

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin

Fernsprecher: Hamburg, D. 7. Niendorf 2128
Telegramm-Adresse: Deutschmann, Lokstedt-Hamburg
Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein

Bank-Konten:

Norddeutsche Bank in Hamburg, Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Depositenkasse AB


Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg Konto Nr. 36 Postscheck-Konto: Hamburg 5282


KATALOG-AUSGABE

Februar 1930


Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 45 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.





Steingarten vor meinem Wohnhaus





P. P.

Mit dieser Neuausgabe meines Kataloges von 1930 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes bestätigen das Vorhergesagte. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen. Letzte Auszeichnungen: Gartenbauausstellung Altona (Elbe) 1925. Große silberne Staatsmedaille des Hamburger Senats und 2 silberne Medaillen. Altona 1927: Bronzene Staatsmedaille und 2 wertvolle Ehrenpreise.

Gustav Deutschmann, Lokstedt-Hamburg Stauden-Kulturen

Verkaufs- und Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug ab Gärtnerei. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Pf. Wertpapiere u. fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesiger Börse verrechnet. Für meine Auslandkunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine Bankkonten: Norddeutsche Bank in Hamburg, Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Depositenkasse AB, Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg, Konto 36, oder auf mein Postscheckkonto Hamburg 5282.

Zahlungs- und Erfüllungsort

ist rechtsverbindlich Lokstedt. Bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum Zehnerpreise werden nicht unter 5 Stück, zum Hundertpreise nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Uebereinkunft.

Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut versandt, sofern nicht anders gewünscht.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die Auslagen berechnet. Das Material wird nicht zurückgenommen, das Rollgeld zur Bahn wird mit berechnet.

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

Ersatz

Falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen

Um deutliche Angaben des Namens und Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation, auch der Kleinbahnstation, wird höflich ersucht. Frühzeitige Bestellung ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein.

WAS SIND BLUTENSTAUDEN?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgezählten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im **ersten Winter** nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig oder Wacholder.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dunggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor; auch sehen abgeblühte Stellen in einer Staudenrabatte häßlich aus und stören das Gesamtbild. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusammen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen Iris germanica kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: Iris hispanica, zwischen Doronicum: Montbretien oder Gladiolen, zwischen Anemone japonica: Tulpen; Scheeglöckchen, Crokus, Scilla, Colchicum und viele andere kommen zwischen Aubrietien, Arabis, Thymus, Saxifraga, Sedum usw.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist eine vielseitige und unbegrenzte und erwähne nur zur Schnittblumengewinnung, zur Rabattenbepflanzung, zur Wintertreiberei, dann zur Anlage eines Felsengartens, zur Belebung von Wasserflächen usw.; Farne und sonstige Schatten liebende Arten in großer Auswahl für solche Stellen, wo etwas anderes gar nicht in Frage kommt.

Eine Spezialität meiner Betriebe sind die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinen Betrieben herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sandiger Lehm, Humus, Moor- und Sand-

boden und vor allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommer- und Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgesucht und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt stehen bleiben können in einem kühlen, geschützten Raume. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt; ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls ist wichtig die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl

Schnitt	- und	Rabattenstaude	n in 15-20 guten Sorten per Hundert M	40,—
"	"	,,	" 15—20 besseren Sorten " " " " " " "	50,—
		" Felsenpflanzen it	NI 1 1 1	70,—
THE CO			sorten " " " "	30,—
"	"	" D	essere Auswahl " " "	40,—
,,	"	" b	este und seltene Sorten " " " "	50,-

1 St | 110 St | 100 St.

Allgemeine Sammlung

besterSchnitt-u.Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 58

Winterharte Freilandfarne Seite 74 Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw. Seite 77

Nymphaeen (Seerosen) Seite 76 Opuntien (winterharte Kakteen) Seite 74

Ziergräser Seite 83

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Seite 78

Felsensträucher Seite 80

Schlingpflanzen Seite 79


Blumenzwiebeln Seite 91

Schattenpflanzen Seite 83

Dahlien Seite 84

Neue und wertvolle Stauden mit starkem Druck hervorgehoben

Achil	lea — Edelgarbe.	1 St.	10 St.	100 St.
,,	Eupatorium "Parker's Var." Diese schöne, dekorative	.,,		
	Sorte bringt vom Juni bis zum Frost ununterbrochen auf			
	ca. 80 cm hohen festen Stielen halbkugelförmige, gelbe	0.70	650	60
	Blütendolden von großer Haltbarkeit	0,70	0,50	60,—
,,	millefolium Cerise Queen. Prächtige kirschrote Varietät	0,40	3 50	30,—
	der Schafgarbe, 30-40 cm hoch. Juli-August	0,40	0,00	50,
"	ptarmica fl. pl. Schneeball. Wie vorhergehende, nur			
	kleinere Blüten, gedrungener Wuchs, 40-50 cm hoch.	0.50	150	40,—
	Juli-August	0,00	4,00	40,
,,,	ptarmica "Perry's Weibe". Schnietwein gerunt, grob-			
	blumig. Ausgezeichnete Schnittstaude. 50-70 cm hoch.	0.40	3.50	30,—
	Juli-August	0,10	0,00	00,
Acor	nitum — Eisenhut.		the second	
"	californicum. Hellviolette Blüten auf 1 m hohen Stielen.	0.60	5.50	50,—
	Juli	0,00	0,00	00,
"	Fischeri. Glänzend grüne Belaubung, rein dunkelblaue Blumen im September. 80 cm hoch	0.80	7 _	65,—
	Blumen im September. 60 cm noch	. 0,00	.,	00,
"	napellus. 1,25 m lange Blütenrispen mit leuchtend violett- blauen Blumen. Juli-August.	0.50	4.50	40,—
	napellus bicolor. 1,50 m lange Blütenrispen mit blau und	0,00	1,00	
"	weißen Blumen. Juli-August	0,60	5.50	50,-
*	Wilsonii. 1—1,50 m hoch mit prächtigen, lichtblauen	-9 Table 21		
"	Blumen. September-Oktober	0,80	7,	65,—
Acto	rea (Cimicifuga) — Silberkerze. Siehe unter Cimicifuga.			
Aoth	neopappus pulcherrimus. Siehe Centaurea pulcherrima.			
Alet	roemeria aurantiaca. An dichtbeblätterten, 50-60 cm		4.	
11131	hohen Stielen flach-trichterförmige dunkelorangegelbe			
	Blumen. Juli-August	0,80	7,	65,—
	Diamon, Jan Angus		1	
		The state of the s		



Achillea The Pearl

Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Malve oder Stockrose. Der bevorzugte Liebling der Bauerngärten. Außerordentlich reiche Verwendungsmöglichkeit in Reihen- oder Gruppenpflanzung. Die reinen Farben: gelb, scharlach, rosa, rot und weiß erzielen prachtvolle Wirkungen. Leider eine Halbstaude, die höchstens 2 Jahre aushält.	1 St.	10 St. M	100 St.
Juli-August	0,50	4,50	40,—
haltbare Trockenblume	0,50	4,50	40,—
Lagen. April-Mai	0,70	6,50	60,—
Anemone japonica — Hohe japa- nische Herbstanemone			
Auffallende Schmuckstaude des herbstlichen Gartens. Die meterhohen, straffen Stengel, die ebenso weich behaart sind wie die Blätter, tragen quirlförmig eine Menge schön geformter Blumen in den zartesten Farbentönen. Lieben feuchten Boden und halbschattigen Standort, doch gedeihen sie auch in voller Sonne. Blütezeit Anfang September bis zum Frost. Verlangen im Winter eine leichte Laubdecke.			
Anemone "Honorine Jobert". Mit reinweißen Blumen. Noch eine der besten alten Sorten			60,—
rosa. Wohl am meisten verlangt	0,70	6,50	60,—



Anemone japonica

Anemone "Luise Uhink". Außerordentlich kräftig wachsende Neuzüchtung m. schön. gesunder Belaubung u. sehr großen, edelgeformten vierblättrigen Blumen von reinweißer Farbe. Eine der schönsten und wüchsigsten Sorten "Prinz Heinrich". Niedrige Sorte m. halbgefüllten, dunkelroten Blumen. Sehr großblumig	0,80	м	100 St.
	0,70	7,—	\$\mathcal{M}\$ 65,— 60,—
Anthericum Liliastrum siehe unter Paradisea. Aquilegia — Akelei. Hervorragende Schmuckstaude, deren mannigfaltige Farbenpracht nicht genug bewundert werden kann. Mai bis Juli. Auch für halbschattigeLagen geeignet. "chrysantha. Schöne goldgelbe, langgespornte Blumen coerulea hybrida. Langspornige in zarten Farbentönen ecalcarata. Stumpf karminrot, spätblühend, 50—60 cm hoch. Juni	0,50 0,70 0,50 0,50	4,50 6,50 4,50 4,50	40,— 40,— 60,— 40,— 40,—

10			
	1 St.	10 St.	100 St.
Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) — Geißbart. Bis 1½ m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit federbuschartigen weißen Blütenrispen, auch für Halbschatten. Wertvoll für feuchte Stellen an Teichen und Bachrändern.			
Stauden-Astern			
Frühlings-Astern			
Aster alpinus superbus, reichblühend, blau. 15 cm hoch. Mai "subcoeruleus — Himalaya-Aster. Leuchtend blau, braun-	0,50	4,50	_
gelbe Mitte, 40 cm hoch. Juni	0.50	4,50	40,—
" subcoeruleus "Apollon". Dunkelblau mit orangefarbener Mitte, 40 cm hoch. Juni	0.50	4,50	40.—
" subcoeruleus "Artemis". Zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm hoch. Juni.			
	0,50	4,00	40,—
Sommerblühende Astern			
Aster amellus "Beauté parfaite". Sehr reichblühende und großblumige Varietät von herrlich dunkelvioletter Farbe.			
40—50 cm hoch	0.70	6,50	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
"Emma Bedau, ultramarinviolett, 40 cm, August-September "Erstling, rosa, starkwachsend, 70 cm hoch. August.	0,80	7,—	
"Gruppenkönigin". Reichverzweigt m. leuchtend lavendel-		9,—	80,—
blauen strahligen Blüten in dichten Sträußen, 50 cm hoch "Hermann Löns". Von gedrungenem Wuchs, haben	0,80	7,—	65,—
die großen, edelgeformten Blumen ein klares, zartes			
Blau. Wird ca. 40 cm hoch und ist für alle Zwecke eine der wertvollsten Neuheiten	1 90	11	100
		11,—	100,-
prachtvollen Blumen. Vorzügliche Schnittstaude, 50 bis		-	0-
60 cm hoch. August-September	0,80	7,—	65,-
Blumen. Für Gruppen besonders geeignet. AugSept	1.20	11,—	
"Mad. E. Poichauvin". Reichblühend mit großen, roten Blumen	1.—	9,—	
Blumen			
Durchmesser auf dünnen, aber straffen Stielen, 50 cm hoch. Wertvolle Neuheit		11,—	
"Perry's Favourite". Rosa, sehr reichblühend. 80 cm hoc	h 0,70	6,50	60,-
"Preziosa". Tiefdunkelvioletter, außerordentlich reichen Blüher, 40—50 cm hoch		6,50	60.—
"Pride of Keston". Bewährte Gruppensorte mit leuchtene blauen Blüten, 60 cm hoch	l		
Rotfeuer. Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei der		6,50	00,-
Amellus-Astern. Straffer Wuchs, 80 cm hoch	1,50	13,50	_
Blumengröße alle bisher im Handel befindlichen sommer.			
blühenden Astersorten. Die 6-7 cm großen Blumen sind rein lavendelblau. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude	1		
für August-September, 50—60 cm hoch	1_	9.—	80,-
" "Schone von Konsdort". Neuheit. Wohl eine de	•	,	,
edelsten und feinsten unter allen sommerblühender Astern. 40—50 cm hoch. Auf reichverzweigten Sträußer			
and the state of t			
große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderha	II		
große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderba lilarosa Färbung unübertroffen bleibt. Hervorragend für Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner	,	10 -0	100

	1 St.	10 St.	100 St.
Aster Sternkugel, hellblaue Strahlenblüten, niedriger, gedrungener Wuchs		6,50	60,—
" Wells Favourite. Schöne große rosa Blumen, eine der besten rosa Astern	1,50	13,50	120,-
"Wienholtzi". Von allen rosafarbigen Aster Amellus-Arten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50—60 cm hoch, und bringt ihre lockeren Blütensträuße im August	1,20 2,—		100,-
Herbst-Astern			
sind in den Monaten der Uebergangsperiode September-Oktober ein gesuchtes und geschätztes Binde- und Dekorationsmaterial und fast der einzige Schmuck unserer herbstlichen Gärten. Lange, elegante und straffe Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot, zieren die meist in Pyramidenform wachsenden, lockeren Büsche. Ich führe nur die besten, für alle Zwecke geeigneten hier an:			
Neuere und feinste ältere, groß- und mittelgroß- blumige Sorten			
Aster acris. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend, mittel- hoch. Vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepflanzung. September	0,50	4,50	40,—
lenblüte von einer dunkelviolettblauen Farbe mit orange- farbener Mitte. Juni. Wertvolle Neueinführung	0,60	5,50	50,—
ca. 60 cm Höhe mit rein himmelblauen Blüten von 7 bis 9 cm Durchmesser. Langanhaltender Blütenflor hybridus "Beauty of Colwall". Die erste gefülltblühende Herbst-Aster, etwa 1 m hoch, trägt an straffen, aufrachtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein	1,—	9,—	_
rechtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein lavendelblauer Farbe	0,70	6,50	60,—
bene Herbst-Aster. Vorzügliche Schnittstaude. Blütenbeginn Mitte September. 1—1,20 m hoch	0,60	5,50	50,-
"hybridus "Herbstwunder". Kräftig u. gesund wachsende, reinw. Sorte von langanhaltendem Blütenflor, 80 cm hoch "hybridus "Lavendel". Vorzüglich zum Schnitt geeignete,	0,60	5,50	50,-
1,50 m hohe Pflanze mit großen, schön geformten, lavendelblauen Blumen an lockeren Rispen. September-Okt.	0,50	4,50	40,—
Pflanze mit mittelgroßen, rein rosa leuchtenden Blumen. Reichblühend. September-Oktober	0,50	4,50	40,-
"hybridus luteus. Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben Blütenrispen. 40—50 cm hoch	0,60	5,50	50,-
 " Joan Vaughan. Die schönste gefüllte Aster mit großen malvenblauen Blumen. 120 cm hoch	0,80	7,—	
gefüllten, purpurlila Blumen. Ca. 1,50 m hoch. Ende September		5,50	50,-

ster	Novae Angliae "Barr's Pink". Große offene rein-	1 St.	10 St.	100 St.
	rosa Blumen, Zentrum auffallend gelb und bronze. 150 cm			
,,,	Novae Angliae "Lill Fardell". Schönste von allen roten Herbstastern. Prachtvoll mit großen, karminfarbenen Blüten. Ca. 1,50 m hoch. Mitte September bis Anfang	0,80	7,—	65,—
"	Oktober	0,60	5,50	50,—
,,	erheben sie zu den begehrtesten Sorten. Ca. 1,50 m hoch. September bis Oktober	0,60	5,50	50,—
,,	mit zartrosa Mitte. 60—80 cm hoch	1,20	11,—	
,,	Novi Belgii Freedom, sehr reich- und frühblühende Neuheit. Große, hellblau violette Blumen, vorzüglich		11,—	
"	Novi Belgii Himmelskönigin. Schönste und wertvollste aller dunkelblauen Astern. 100 cm hoch	1,50	13,50	
"	Novi Belgii "Little Boy Blue". 40 cm hohe frühblühende Art. Die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen			
,,	Blumen, eine der allerbesten blauen Astern		13,50	
"	Novi Belgii Maid of Athens. Bis 5 cm große Blumen von leuchtend rosa Farbe. Gut verzweigter starker pyramidaler Wuchs. 120—150 cm hoch			
"	Novi Belgii "Miß Eisele". Eine der großblumigsten Sorten mit lockeren verzweigten Blütenrispen mit lavendel-			80
,,	blauen Blumen		13,50	
"	hochwachsende Neuheit von straffem Wuchs und großen, gewellten und gekräuselten weißen Blumen	1,—	9,—	
"	mit Blumen von 6 cm Durchmesser und einer besonders schönen blauen Farbe		13,50	
"	Novi Belgii "Robinson V. C.". Ausgezeichnete Schnittaster mit großen lavendelblauen Blumen und langen Rispen. 1 m hoch. September bis Oktober		7,—	
"	heit von starkem Wuchs mit tief purpurblauen Blumen, die anfangs gefüllt erscheinen. 120—150 cm hoch		13,50	
,,	Novi Belgii Stuttgarter Dunkle. Die beste dunkelblaue Herbstaster. Wertvoll zum Schnitt. Oktober. 120 cm hoch Novi Belgii Sunset. Eine der besten Astersorten,	0.70	6,50	
"	leuchtend rosa, 100 cm hoch. September bis Oktober. Peggy Ballard. Eine ca. 60 cm hoch wachsende, präch-	0,80	7,—	
	tige, lavendelblaue, gefüllt blühende Herbstaster. Ende September	0.60	5,50	50,-

Klainhlumiga Hanhat Astonn	1 St.	10 St.	100 St
Kleinblumige Herbst-Astern			
Aster cordifolius "Ideal". Herrliche Schnittstaude, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen. 80 cm hoch. Oktober "ericoides "Golden Spray". Aehnlich wie Herbstmyrte,	0,70	6,50	_
mit blaßgelben Blüten	0,50	4,50	40,—
Busch mit kleinen, weißen, myrtenähnlichen Blüten. Auffallend zierliche Erscheinung. Oktober	0,60	5,50	50,-
zierlichster Blütchen von weißer Farbe bedeckt. 100 bis 120 cm hoch. September-Oktober	0,60	5,50	_
bringen große Mengen herbstasternähnliche Sternblumen. Für Schnitt gut geeignet. 120—150 cm hoch. SeptOkt. vimineus "Lovely". Zartrosa Blütenschleier, 40 cm hoch.	0,60	5,50	50,-
Oktober	0,50	4,50	40,-
Astilben — Prachtspiraeen			
Hervorragende Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze, lieben nahrhaften Boden und sind für die Treiberei wie für den Schnitt gleich wertvoll und vorzüglich geeignet. Ihre lockeren, fedrigen Rispen erheben sich graziös aus dem saftig grünen und gefiederten Laube. Blütezeit Juni-August.			
Astilbe japonica hybr. (zum Treiben geeignet) Astilbe "Emden". Dichte schöne Rispen, große Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die na-			
mentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern gekauft wird	0,70	6,50	60,-
"Rheinland". In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher, leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein "Möwe". Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit	0,70	6,50	60,-
derselben verlängernd	0,70	6,50	60
Neuere Astilben der letzten Jahre			
Astilbe "Amethyst". Straffe, aufrechte, weitverzweigte Rispen Tief violett-purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte besonders aus		6,50	60
"Diamant". Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe. Schon gegen Anfang Juli blühend. Wertvolle Schnittsorte	0,70	6,50	
" Freule van den Bosch. Neue prächtige Sorte mit ungefähr 1 m hohen Stielen und dichten dunkelrosafarbigen		7,—	65 -
Blumen	i	1	
hoch. August	. 0,80 t	7,-	
dunklerer Belaubung und Blumen	. 0,80	7,-	65,-
sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhander war. Hervorragend für alle Zwecke	0,80	7,-	65,

	1 St.	10 St.	100 St.
Astilbe Grete Püngel. Die hohen Pflanzen haben kräftigen Wuchs und gesunde Belaubung. Die schmalen aufrechten Blüten-			
rispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend, wodurch der ganze Blütenstand an den der Astilbe			
grandis erinnert. Die Farbe ist ein schönes, helles Rosa. 70—80 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	
"Hanna Stodt. In Wuchs und Haltung der vorigen ähnlich, jedoch von leuchtend karminrosa Farbe. 70—80 cm			
hoch. Juli-August	0,80	7,—	_



Astilbe Thunbergi

Astilbe "Hyazinth". Straffe dichte Rispen von leuchtender lila- rosa Färbung. Verbesserung der Sorten Venus und Juno "Irene Rottsieper. Die mäßig hochwerdenden Pflan-	0,70	6,50	60,—
zen bringen zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl. Die Farbe ist ein sehr schönes, reines Lachsrosa.			
Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütig-			
keit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte. 60—70 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	_

		10 St.	100 St.
Astilbe Lydia Hagemann. Kräftige, langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe machen diese Sorte zum Schnitt besonders wertvoll. 80	M	M	JIU
bis 90 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	
" Meta Immink. Prachtvolle neue Kreuzung mit dichten Blütendolden von herrlich rosa Farbe	0,70	6,50	60, —
zweigte Rispen, spät, erst in der 2. Julihälfte blühend, starkwachsend	0,70	6,50	60,—
"Weiße Gloria". In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung der Blütenrispen ist diese Sorte ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweißer Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenbepflanzung			65,—
Aeltere bewährte Sorten			
Astilbe Arendsi "Gloria". Eine der schönsten der Arendsi-			,
Varietäten. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, fedrige Blütenrispen im prächtigsten leuchtend Dunkelrosa. Anfang bis Mitte Juli	0,70	6,50	60,—
fang August blühende Sorte zu einer der wertvollsten für alle Zwecke		6,50	60,—
pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Blüht Anfang	0,70	6.50	60,—
August "Moerheimi". Die langen Blütenrispen sind			
von schöner rahmweißer Farbe	0,70	0,50	60,—
gleich wertvoll. Die Farbe der Blutenrispen ist ein		5.50	50,—
frisches, reines Rosa			
weißen Blütenrispen	0,80	7,—	65,—
den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig. 1,20 m hoch. Die im Juli bis August erscheinenden Blüten sind weiß		5,50	50,—
Bergenia (Megasea) — Großblumige			
Steinbrech			
Eine für alle Zwecke geeignete, 40 cm hohe Blattpflanze mit lederartig immergrünen Blättern, aus denen im zeitigen Früh- jahr die kräftigen, verzweigten Blütenstiele erscheinen. Un- verwüstliche, harte Staude auch noch für halbschattige Lagen			
Bergenia cordifolia purpurea. Großblättrig, mit purpurrosa Blüten. April-Mai	0,60		50,—
" pacifica. Zwergsorte, deren kleine Blätter sich im Winter leucht. braunrot färben. Blüten rosa. April-Mai. 20 cm hock " Schmidtii. Rosa Blüten, längliche eiförmige Blätter	0,60		50,—

16		1	
	1 St.	10 St.	100 St.
Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum). Eine 1,50 m hohe, zierliche Herbstasternart mit weißen Sternblüten. Aeußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit	0,60	5,50	_
Calimeris integrifolia. Weißblühende, den Herbstastern ähnliche, schöne Schnittstaude von fabelhafter Wirkung. Juni-Juli. 1,20—1,50 m hoch	0,60	5,50	50,-
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen Seite 77.			
Campanula — Glockenblume		*	
Herrliche Pflanzengattung zur Ausschmückung der Gärten wie zum Schnitt. Die niedrigen, polsterartigen Sorten verwendet man für Steingrotten und Felspartieen, während die höheren als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, Rabatten usw. dienen. Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährigen Camp. Medium-Arten.			
Campanula glomerata superba. Straußglockenblume. Die großen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Für Beetbepflanzung und Schnitt-	0.00	5.50	50
blumengewinnung gleich wertvoll. Juni-Juli			50,-
" persicifolia alba grandifl. Von den weißen Glocken- blumen wohl die schönste. Die kräftigen Blütenstengel			
sind 60—80 cm hoch. Vorzüglich für Schnitt, wie auch als Gruppenpflanze wertvoll	0.60	5,50	50,-
hellblaue Blütenglocken	0,50) 4,50	0 40,-
nohen Blütenstielen sitzen die blendendweißen, halb- gefüllten Blumen. Juli		7,-	- 65,-
neue reizende Varietät. Als Gruppenpflanze und Schnitt- blumenstaude gleich wertvoll, 50–60 cm	0,70	0 6,5	0 60,-
" Pfitzeri. Gefüllt, großblumig, leuchtend himmelblau Juni-Juli. 100 cm hoch		1	
Andere Campanula unter den niedrig. alpinen Stauden Seite 61			
Centaurea dealbata — Flockenblume — Kornblume. Die fieder lappigen Blätter sind unten weiß. Die mittelgroßen			
rosafarbenen Blumen erscheinen auf 60 cm hoher Stengeln im Juli	0.5	0 4,5	0 -
" montana grandiflora. Besonders großblumige Art von leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai montana rosea. Prachtvolle Schnittstaude mit rosenroten	. 0.5	60 4,5	0 40,
"Blumen von Mai bis Juni. Der frühen Blüte wege für Binderei sehr geschätzt	n . 0.5	4,5	60 40,
" 60—80 cm hoher, dankbarer Blüher mit rosafarbene kornblumenähnlichen Blumen. Juli	n	0 6,5	50 60,
Centranthus ruber coccineus. Spornblume. Wertvolle Staud für sonnige, trockene Lagen, den ganzen Sommer blühend mit Sträußen feiner rosa Röhrenblütchen. 60—80 crahoch. Juli-September	i- n	50 44	50 40
Aloca, our copies	,,,	1,0	10,

		10 St. M	100 St.
Cephalaria tatarica. Alpen-Kopfblume. Bis 2 m hoch wachsende Staude mit scabiosenartigen, schwefelgelben Blumen auf langen Stielen. Juni-Juli	0,10	6,50	_
purpur, liebt feuchte, halbschattige Lage, ca. 80 cm hoch. August-Oktober		4,50	40,—

Winterharte Chrysanthemum indicum

Diese Chrysanthemum halten bei leichter Deckung den strengsten Winter aus. Sie erfreuen uns von August bis Oktober durch ihren farbenreichen Blütenflor im Freien ebenso wie die Treibhaus-Chrysanthemen. In letzter Zeit werden diese schon viel von Stadtgartenverwaltungen zur Ausschmückung von städtischen Anlagen als Herbstflor verwandt; Beete, nach Farben geordnet, bieten einen wundervollen Anblick.

Weiße und weißliche Sorten:

Blanche Poitevine. Reinweiß, großblumig, gedrungen wachsend, vorzüglich für Topfkultur.

Mad. Lyobard. Niedrig gedrungen, großblumig. Eine der besten Topfsorten.
September-Oktober.

Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein. Großblumig, spätblühend.

Perle Chatillonaise. Gelbweiß, großblumig. langstielig. September-Oktober.

100 cm hoch.

Silberregen. Gedrungene beste Topfsorte. Oktober. 50 cm hoch. Weiße Nebelrose. Bis 80 cm hohe starke Büsche bildend.

Gelbe Sorten:

Gascogne. Schöne mittelhohe, großblumige Sorte von klarer schwefelgelber Farbe. 100 cm hoch.

Herbeitend geldbronze gedrungener Wuchs. September.

Herbstbrokat. Leuchtend goldbronze, gedrungener Wuchs. September.
Mrs. E. Miller. Große goldgelbe, feinstrahlige Blumen. Mittelhoch. Sept.
Normandie bronce. Sport von der rosafarbenen, warmer bronze Ton.
Pluie d'or, goldgelb, sehr reichblühend, leuchtende Farbe. Sept.-Oktober.

Rosa Sorten:

Belle mauve. Mittelhohe, fliederfarbige Schnitt- und Topfsorte ersten Ranges.

Dainty, silbrig karminrosa, 70—80 cm hoch.

Normandie. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, von straffem Wuchs und frischer, zartrosa Farbe. September. 80 cm hoch.

Provence. Aehnlich wie vorhergehende. Ein kräftiges sattes Rosa. Rosa Silberregen. Dunkelrosa, 70—80 cm hoch. Oktober.

Rote Sorten:

Herbstrubin. 80 cm hoch, samtig rotbraun. Prachtsorte. Oktober. L'Yvonne. Hellweinrot, gute reichblühende Sorte. Oktober. Mägdeblick. Dunkelkarminrosa, mittelhoch. Oktober.

Braunrote Sorten:

Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun, mittelhoch. September.
Goatcher's Crimson. Goldigbronzefarben. September.
Marie Masse. Braungelb, gute Schnittsorte. September-Oktober.
Nina Blick. Früh- und reichblühend. Goldig bronzefarben.
Red Almirante, leuchtend kastanienbraun, eine der schönsten. 100 cm hoch.
Rehauge. Kleine rehaugenfarbige Blumen. 80 cm hoch. Oktober.
Ruby King. Samtig rotbraun, mittelgroße Bl., gedrungener Wuchs. Sept.-Okt.
Tonkin. Dunkelbraunrot. 100 cm hoch. Oktober.

Kleinblumige oder Pomponsorten:

Altgold. Langanhaltender, früher Blütenflor. Leuchtend altgold, niedr. Wuchs. Anastasia. Dunkelkarminrosa, erstaunlicher Blütenreichtum, niedrig. Oktober. Golden Beauty. Goldgelb, mit orange Ton. September-Oktober. Jardin des Plantes. Reingelb, niedrig.

Mahnke's Rote. Leuchtend rot, niedrig; sehr gute Topfsorte. September. Marg. Kießling. Schöne Gruppensorte, hellbronze. September.

Marg. Kießling. Schöne Gruppensorte, hellbronze. September. Orange Pet. Orangerot; niedrige Prachtsorte. August-September. Rose d'été. Zierliche frühblühende, rosa Sorte. August-September. White Croutts, reinweiß, niedrig.

Zwergsonne. Leuchtend kanariengelb, früh- und reichblühend, beste Gruppen-

und Topfsorte.

Alle Pomponsorten eignen sich besonders zu Massenanpflanzungen für

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen.

2n Töpfen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Ende April an.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Chrysanthemum maximum —		10 St.	100 St.
(Leucanthemum)			
Weiße Margareten			
Anspruchslose, für alle Zwecke geeignete, wertvolle Stauden. Durch die große Sortenzahl ist es möglich, die Blütezeit von Mitte Juni bis September auszudehnen. Die großen, einfachen, margaretenähnlichen Blumen mit gelber Scheibe auf straffen Stielen geben ein vorzügliches Bindematerial.			
Chrysanthemum leuc. Ophelia. Hervorrag. Neuzüchtung. Großblumige, mattschwefelgelbe Margarete, in Vollblüte			
noch vor der wilden Wucherblume, jedoch formvoll-	1,—	9,—	80,—
endeter. 60—70 cm hoch. Mai-Juli	0,50	4,50	40,—
maximum Gruppenstolz. Reichblühend, auf 40—50 cm langen Stielen bis 10 cm im Durchmesser große, edel-	0,70	6,50	60,—
Blumenblätter. Juli	1,—	9,—	
kleiner gelber Scheibe. Schön für Schnitt, 60 cm hoch. Juni max. King Edward, starke, robust wachsende Gruppen.	1,—	9,—	80,—
sorte, mittlere Hone	0,50	4,50	40,—
max. semiplenum. Schöne, große, schneeweiße Blumen mit doppelten Blumenblättern auf langen straffen Stielen	1,—	9,—	80,—
Juli-August			40,—
July July July July July July July July	0,60	5,50	50,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St.	10 St.	100 St.
Chrysanthemum max. Silber. Neue, sehr schöne Art von straffem, hohem Wuchs und großen Blumen. Reichblühende Schnittstaude, 100 cm hoch. Juli-August uliginosum. Blüht im Spätherbst, wenn die Blumen schon	0,70	6,50	60,—
sehr selten sind, weiße, margaretenähnliche Blumen. Busch ca. 150 cm hoch	0,60	5,50	50,—
förmige Blätter, rahmweiße aufrechte Blütenrispen, 80 cm hoch. August	. 0,80	7,—	65,—
lange Blütentrauben kleiner, weißer Blütchen. August bis September	0,80	7,—	65,—
bis August	0,80	7,—	65,—
Coreopsis lanceolata "Golden Queen" — Mädchenauge. Auf langen, drahtartigen Stielen tiefgoldgelb glänzende Blumen von einer anmutig lockeren Form. 70 cm hoch.		6.50	60,—
Juli-September		0,30	00,—
Blumen. 80 cm hoch. Juli-August	0,70		60,—
Blütenwolke. Juni		7,—	
Delphinium hybrid. — Rittersporn			
Einen ganz hervorragenden Platz nehmen unter den schön blühenden Stauden die Ritterspornarten mit ihren herrlichen Farbenschattierungen ein. Die 1—2 m hohen kräftigen Blütenschäfte, dicht besetzt mit prachtvoll gefärbten spornartigen Blumen vom reinsten Weiß und klarsten Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben dem Bindekünstler das geeignetste Material zum Füllen großer Vasen. Auch zum Ausschmücken von Gärten, in Trupps, vor Gehölzpartien oder Rabatten sind diese Edelrittersporne unentbehrlich. Mein reichhaltiges Sortiment umfaßt die besten und erprobtesten Arten, von denen die meisten remontieren, das heißt nach dem ersten Hauptflor im Juni einen zweiten, zum Teil auch dritten Flor bringen.			
Delphinium "Amos Perry". Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von ca. 6 cm und sind von einer rein rosamalve Farbe, himmelblau angehaucht und ge adert, äußere Petalen himmelblau. Hochwachsend "Andrew Carnegie". Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum atropurpureum. Der früheste aller Ritterspornarten. Große	0,80	7,— 9,—	65,—
Blumen von leuchtend purpurvioletter Farbe mit schwarzer Mitte. 80 cm hoch	0.80	7,—	65,—
Pflanze von straffem Wuchs, tief dunkelblaue Blumen an kurzer, breiter Rispe, bis 40 cm hoch	1,50	13,50	
außergewöhnlich lange, gut geformte Rispen, große Einzelblüten. 150—200 cm hoch	. 1,50 t	13,50	_
schwarzes Auge		13,50	-

Del	phinium "Carl V. Lange". Riesiggroße Rispen. Die	1 St.	10 St. M	100 St.
	besonders großen, gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau. Eine der schönsten Arten Cobalt. Einfache Blumen von prächtiger kobaltblauer	3,—	27,—	_
,,	"Corry". Großblumig, gefüllt, himmelblau mit rotom			
,,	Schein, sehr große Einzelblumen auf starken Rispen "Drachenfels". Diese Sorte zeichnet sich durch eine klare leuchtende, tief ultramarinbl. Farbe, gehoben durch	1,—	9,—	80,—
	die große blend, weiße Mitte, besonders aus. Aehnlich der King of Delphinium	0.60	5.50	50.—
,,	"F. Koppius". Große Blumen, halbgefüllt, lila mit hellblau. Wertvolle Neuheit			




Ein Feld mit Delphinium in meiner Gärtnerei

Delphinium Fr. Nagels. Kompakter Wuchs, lange Rispe	en l
u. grope gefullte blumen, dunkel violetthlau mit weige	
Zentrum. Auffallende Neuheit.	1 50 19 50
" " " W. Smith" (Irobblimio octult engiables -	
weibem Zentrum auf langen Stielen	1 90 11 100
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
mutterrosa. 160 cm hoch	. 3,—27,—
" " Line practivone Neullell IIII Rishen d	10
bis 120 cm hoch werden, dicht besetzt mit violettfarbige	n,
enzianblau getupften Blumen und bronzefarbigem Aug	ge 6,
",Kaiserstuhl". Hohe, schlanke Rispen mit große	en
himmelblauen halbgefüllten Blumen und weißer Mitte	e · 2,— 18,— —
" "Kammerforst". Violett-weinrot mit weißem Auge	0,60 5,50 50,—



Delphinium (Rittersporne)



	1 St.	10 St.	100 St.
Delphinium "King of Delphiniums". Zählt zu den schönsten aller Ritterspornarten. Die prächtigen starken Rispen tragen dicht große, flache u. halbgefüllte Blumen.	M	M	M
Die äußeren Blumenblätter sind ultramarinblau, die inneren weinrot, wovon sich die weiße Mitte auffallend abhebt "Königin Wilhelmina". An hohen, schlanken und kräftigen Blütenrispen sitzen die einfachen Blumen von	1,20	11,—	100,-
einer feinen hellblauen Farbe	0,80		65,—
hoher starker Wuchs. Hervorrag. Schnittsorte "Lady Ravensworth". Prächtig reinblau, sehr große, einzelne Blumen symmetrisch geordnet an langen Blüten-		7,—	
rispen	0,80	7,—	65,—
"Leuchtturm. Einfach, hellblau, schwarzgrüne Mitte, lockere, kräftige Rispe. 180 cm hoch	3,—	27,—	
aller Rittersporne	1,20	11,—	100,-
", "Ludwig Wullner". Sehr große porzellanblaue Blu- men mit schöner, silberner Schattierung	3,—	27,—	
"Mevrouw Visser Hooft". Neu! Sehr schön hellblau mit rosa, halbgefüllt. Von allen Delphinium hat diese Neuheit die längsten Rispen u. blüht am frühesten		45,—	_
", Mrs. Townley Parker". Sehr schön himmelblau mit weißem Auge, gut geformte Blüten und Rispen. Glänzende Neuheit		36,—	<u></u>
Morgenstrahl. Einfach, warm hellblau, mit schönem reinen Rosa, lange, kräftige, gut gebaute Rispen bis 200 cm		27,—	-
"Nora Ferguson". Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind gut besetzt mit großen Blumen	2,—	18,—	160,-
messer, 170 cm hoch	3,—	27,—	
Blumenblättern überdeckt, was dem reizenden einfarbigen Eindrucke zugute kommt	2,—	18,—	160,-
sind von entzückender Schönheit, Rispen bis 150 cm hoch "Sir Douglas Haig. Prächtige Neuheit mit enormer	1,20	11,—	100,-
Rispen die mit dunkel purpurnen und blauen Blumer dicht besetzt sind	. 4,—	_	
wachsende hohe Sorte, deren Blütengröße fast unüber- troffen ist	. 1.20	11,—	100
Lange, bis 1 m hohe Blütenrispen, besetzt mit zartlilarosa Blumen. Wertvoll!	. 1,50		120,- 65,-
"Wilhelm Storr". Rosa mit himmelblau; aufrechte und feste Stiele. Eine auffallende Sorte		-	65,—

Delphinium, Württembergia". Neuheit 1928. Die lockeru. gleichmäßig nebeneinander stehenden Einzelblüten bilden eine schön geformte Rispe, deren Wirkung durch zahlreiche Nebenrispen erhöht wird. Einzelblumen über 5cm groß, tief veilchenviolett ohne Nebentöne mit großem, reinweißem Auge, die der Blume einen besonderen Reiz ve leihen. Die Pflanze wächst gedrungen und kräftig und ist sehr widerstandsfähig gegen Sturm			
Delphinium Belladonna-Hybriden			
Durch Kreuzungen mit dem alten Delphinium Belladonna sind in den letzten Jahren viele neue Varietäten entstanden, die die alte reichblühende Stammsorte bei weitem übertreffen. Kennzeichen dieser Sorte sind: Mittelhoher bis ca. 1,20 m hoher Wuchs, schlanke, zierliche und locker gebaute Blütenrispen und reicher bis zum Frost währender Blütenflor. Für Schnittblumenzüchter von hervorragendem Wert.			
Delphinium "Andenken an August Koenemann". Die Farbe dieses Ritterspornes ist eine so eigenartig leuchtende, daß sie nach sorgfältiger Beachtung mit keiner anderen Sorte verglichen werden kann. Die Rieseneinzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamt-			
eindruck leuchtend lasurkobaltblau. 1,50—1,60 m hoch. Arnold Böcklin. Hoch im Wuchs. Die Blüten besitzen das reine Blau des Enzians.		9,—	80,—
" "Lumurine . nemonuerende, mittelhohe prachtvolle	1,—		80,—
Gruppensorte mit einfachen, dunkelblauen Blumen "Moerheimi". Diese Sorte ist das erste, wirklich reinweiße Delphinium. Die ca. 1,20 m hohen, kräftigen und verzweigten Rispen bringen eine Fülle von großen, reinweißen Blumen, wie sie bis jetzt noch von keinem	0,80	7,—	65,—
"Mrs. Thomson". Reichblühende Sorte mit ca. 1,20 m langen Rispen und einfachen, indigeblauen Blumen	1,—	9,—	80,—
"Musis sacrum. Zarte blaßblaue Blumen mit weißer Mitte "Persimmon". Die Farbe der einfachen Blumen ist ein schönes Himmelblau mit mattgelber Mitte. Die Blütenstiele sind reich verzweigt und von aufrechtem Wuchs. Außerst	0,60 0,80	5,50 7,—	50,— 65,—
"Schlangenbad". Klare, tief kornblumenblaue Farbe. Für Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend geeignet, da sie sich schon in halber Höhe über dem Boden stark aufstrebend verzweigt und bei dem der Pflange eine	0,80	7,—	65,—
"Schwalbach". Zart himmelblaue Farbe, niedrig., gedrungener Wuchs, gegen Windstöße sehr widerste	0,60	5,50	50,-
" semiplenum. Ganz hervorragend feine, ungeheuer reichblühende Schnittsorte. Auf dünnen, aber straffen Stielen halbgefüllte, himmelblaue Blumen, mit ganten.	0,60	5,50	50,—
	0,60		50, -
farbener Mitte	1,—	9,—	80,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Dianthus plumarius "Delicata" — gefüllte Federnelken. Die			
Farbe der 6-7 cm großen Blumen ist ein zartes, seiden-			
artiges Cattleyenlila, nach der Mitte etwas creme schat-			
tiert, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Die starken		-	
Blütenstiele erreichen eine Länge von 30—35 cm	0.50	4.50	40,-
" plumarius "Diamant". Großblumig, weiß	0.50	4.50	40,-
CI " Plibt schon Endo Mai auf 20 30 cm			
langen Stielen. Die gefransten Blumen sind von zarter			
langen Stielen. Die genansten Diumen sind von zarter	0.50	4 50	40,—
leuchtend lilarosa Farbe	0,00	4,00	10,
Dicentra (Dielytra) formosa. Siehe unter alpine und niedrige			
Stauden.			
" spectabilis. Beliebte Lyra- oder Herzblume mit an Rispen			
hängenden, herzförmigen rosa Blüten und zierlicher Be-			
laubung. Verträgt auch Schatten. Mai-Juni	0,70	6,50	60,-




Doronicum plantag. excelsum

Dictamnus caucasicus — Diptam. Frischgrüne, lederartige Belaubung von ganz eigenartigem, gewürzhaftem Geruch, mit rosaroten Blütenständen von 50—70 cm Höhe. Für Halbschatten. Mai-Juni	0,80	7,—	65,—
" Fraxinella albus. Reinweiß blühende Abart der vorigen. Mai-Juni	0,80	7,—	65,—
pflanze für sonnige, wie halbschattige Lagen. An den bis 2 m hohen starken Schäften erscheinen die glocken- förmigen, innen stark punktierten Blumen von Juli-Aug. Die Farbe variiert von weiß bis zum dunkelsten Rot.	0,50	4,50	40,—
Diplostephium amygdalinum. Siehe Aster umbellatus.			

Eremurus robustus

Description of the second seco		4.4	100 St.
Doronicum austriacum — Gemswurz. Mittelfr., 50 cm hohe Sorte	0,50	4,50	40,—
" caucasicum magnificum. Eine schon im April blühende			
Staude mit gelben, margueritenähnlichen Blumen auf			
60 cm hohen Stielen. Schöne Schnitt- und Rabattenpflanze	0,50	4,50	40,—
" Clusii. 60 cm hohe reichblühende großblumige Art	0,50	4,50	40,



Doronicum Columnae. 40—50 cm hohe, im April blühende Staude mit leuchtend gelben Blumen plantagineum excelsum. Blumen mattgelb, aber bedeutend größer wie D. caucasic. magnificum. Blüht etwas später Echinops Ritro — Kugeldistel. Prächtig violettblaue, große	0,50 0,50	4,50 40,— 4,50 40,—
kugelförmige Blütenköpfe, bis 1,50 m hochwachsende Schnitt- und Solitärstaude. Juli-August		6,50 —

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Eremurus — Kleopatranadel

Die Eremurus zählen zu den imposantesten Schaupflanzen unserer Gärten. Mit ihren 1—2 m hohen Blütenkerzen von Mai bis Juni sind sie von ganz vorzüglicher Wirkung. Sie gedeihen in jedem durchlässigen Boden und werden im Winter leicht gedeckt. Dürfen nur im Herbst gepflanzt werden, wenn sie im nächsten Jahr noch blühen sollen.

	Weißblühend,	1 20 60	M	M	
	inge über 2 m. ine, zarte Rosafa		5.—		_



Erigeron speciosus

Erigeron hybr. — Berufskraut

Diese mehr den Astern ähnlichen Stauden vermitteln den Uebergang von den Frühlingsastern zu den sommerblühenden. Alle sind zum Schnitt sehr geeignet, da sehr haltbar.

Erigeron hybr. Elsie. Niedrig, sehr reichblühend mit lila- farbenen Blumen	1,—	9,—	_
"Lasur". Frühblühend, lasurblau. Kräftiger Wuchs. 60 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
" mesagrande speciosus. Gedrungen wachsender, 40—50 cm hoher Busch mit dünnen, festen Stielen und dunkellila Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—

Erigeron mucronatus Moerheimi. Für Felsengruppen und Rän-	1 St. M	10 St.	100 St.
der geeignete, den ganzen Sommer blühende Staude mit gänseblümchenähnlichen lilarosa Blumen	0,70	6,50	6 0,—
erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet. Juli-August . " speciosus semiplenus. Prachtvolle Schnittsorte mit lavendelblauen gefüllten Blumen, die später halbgefüllt werden. 50 cm. Juni-Juli	0,60		50,—
Eryngium hybr. "Juwel" — Edeldistel — Mannstreu. Zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten wie auch als Schmuckstaude vorzüglich geeignet. Diese Hybride färbt sich schon Mitte Juni herrlich dunkel stahlblau, dunkler als die übrigen Sorten	0,60		50,—
Eryngium hybr. "Violetta". Aehnlich der vorhergehenden, aber von einer prächtig rötlich-violetten Farbe, wohl die schönste von allen Edeldisteln		7,—	00,—
Eupatorium ageratoides — Kunigundenkraut — Silberdost. 1,20 bis 1,50 m hohe Büsche mit Sträußen weißer Blütenköpfe im August-September	0,80		
Die endständigen Blütensträuße setzen sich aus vielen kleinen, gefüllten, rosa Blütchen zusammen 150 m. h. c.k.			
August-September			
Fuchsia gracilis — Freilandfuchsien. Bei guter Deckung in den ersten Jahren der Anpflanzung winterhart. B.	0,70		
zierliche Blütenglöckchen		7,— 7,—	
säte Art	0,80	7,—	65,—
Gaillardia hybrida maxima — Kokardenblume. Unermüdliche und reichblühende Schmuck- und Schnittstaude. Wird ca. 60 cm hoch und trägt auf dünnen, festen Stielen herrlich geformte, strahlenförmige Blumen in leuchtender, meist gelblicher, weinroter oder roter Färbung. Procht.			
mischung		4,50	40,-
wertvoll		6,50	-
ibericum platypetalum. Reine leuchtend blank	0,50	4,50	1
nepalense. Eine nur 20—30 cm hohe Sorte mit num	0,60	5,50	-
" pratense. Aehnlich wie vorhergehende. 40-50 cm hoch	0,60		
Geum Borisii — Nelkenwurz — Benediktenkraut. Empfehlenswertes neues Geum, das sehr lange blüht, mit großen leuchtend roten Blumen, 25 cm hoch. Juni-Aug.			

C		1 St.	10 St.	100 St.
Geun	n bulgaricum. Mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich und lange blühend, 15—20 cm hoch	0,70	6,50	60,—
,	beliebten Geum coccineum mit sehr großen, gefüllten Blumen von einer leuchtend feuerroten Farbe, 40—50 cm hoch. Juni-August	0,50	4,50	40,—
,,	von einer kupfrig goldbraunen Farbe mit etwas Orange- scharlach. 50—60 cm hoch. Juli	1,50	13,50	_
"	blättrige Hybride mit ziemlich großen halbgefüllt. Blumen von leuchtend orange Farbe. 50 cm hoch. Juni-Juli montanum Heldreichii splendens (superbum). Größere und	0,60	5,50	50,—
,,	leuchtendere Blumen als die Stammsorte; 40—50 cm hoch, auch als Schnittblume gut verwendbar. Mai-Juni sibiricum. Leuchtend orangerot. 40 cm hoch. Mai-Juni.	0,50 0,50		40,— 40,—



Gaillardia grdfl. hybr.

Gnaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Die stark gerippten Blätter und Stiele sind		
mit weichen, braunroten Stacheln besetzt. Erreicht bei		
voller Entwicklung eine Höhe von 2 m. Verwendung		
wie bei G. scabra	4,-36,-	-
" scabra. Imposante Blatt- und Einzelpflanze für feuchte		
Stellen, wo die Blätter eine riesige Größe erreichen.		
Im Herbst gut gegen Kälte und Nässe schützen durch		
trockenes Laub oder Torfmull	3	
	9,	

Gypsophila hybr. Bristol Fairy. Eine hervorragende	1 St.	10 St.	100 :
Neuheit von starkem Wuchs. Die Blüten sind doppelt so groß wie bei der alten Gypsophila panic. fl. pl. Dicht gefüllt und von schneeweißer Farbe. Unübertroffene Schnittblume. Juli-August	9	18	
" paniculata fl. pl. Kommt im Wuchs und kolossalem Blütenreichtum dem alten einfachen Schleierkraut gleich. Die blendend weißen Blütchen sind dicht gefüllt und eignen sich auch in getrocknetem Zustande für Binderei. Gleich wertvoll als Schnitt- wie auch als Schmuckstaude. Starke Landpflanzen			
Sonnenblumenarten	1,—	9,—	80,-
Helianthus, Helenium			
Zu herrlichen Gruppen und zur Schnittblumengewinnung inden die ausdauernden Sonnenblumenarten überall Verwendung. An saftig grünen, kräftigen, meist kompakten Büschen itzen auf langen Stielen die weithin leuchtenden, gelben Blumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Juni bis zum Frost.			
gelben Blumen. 1,50 m hoch. August-September multifl. maximus — Sonnenblume. Wohl eine der schönsten und kräftig wachsenden Sonnenblumenarten. Bringt große, edelgeformte, tiefgelbe Blumen. Herrliche Schnitt-	0,70	6,50	_
und Schindenstadde. August September Will 1:			
2 m hoch	0,70	6,50	60,
150 cm hoch. August-September rig. Daniel Dewar. Dunkelgelbe, schön geformte Blu-		6,50	60,
men. Juli-August		1,—	9,
"autumnale "Gartensonne". Schöne Schnitt- und Ra- battenstaude von ca. 150 cm Höhe. Die leuchtend gold- gelben Blüten mit ihrer sammetbraunen, von gelben Kränzen durchwirkten Mitte sind besonders seh "		6,50	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,60	5,50	50,
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,50	4,50	40,
autumnale superbum rubrum. Stark wachsende neue Art von 1,20—1,50 m Höhe mit dunkelbraunroten Blumen. Ganz hervorragend schön. 14 Tage später blüber der	0,60	5,50	50,
"Bigelovii. Langgestielte, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Wird ca. 80 cm hoch. Schöne Schnittstaude Juni	0,60		50,
bis Juli	0,60	5,50	50,

Helenium — Sonnenbraut	1 St.	10 St.	100 St.
"Bigelovii aurantiacum. Neue Varietät mit goldgelben Blumen. Ist Helenium pum. magn. ähnlich, blüht aber eher und ist von dunklerer Farbe	0,60	5,50	50,—
Helenium von 60 cm Höhe. Gedrungen wachsend, ist dieses für niedrige Gruppen sehr wertvoll. Juli-September "Goldene Jugend". Alle guten Eigenschaften des Heleniums Julisonne. "Goldene Jugend" hatrein goldgelbe,	0,80	7,—	65,—
große, edelgeformte Blumen. Von Juli bis zum Frost blühend "Julisonne". Niedriger Wuchs und früh- zeitige Blüte mit großen, dunkelgelben, am Rande braun	1,50	13,50	_
plattierten Blüten. Die kugelige Mitte der Röhrchenblüten ist schwarzbraun. Nur 1 m hoch. Juli bis Mitte August Wesergold. Niedrig, geschlossener, straffer, aufrechter Wuchs mit großen, rein zitronengelben Blüten und braun-		5,50	50,—
roter Mitte. 60—80 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	_
wellt. August. 100 cm hoch	1,	9,—	-
mit großen ockergelben Blüten mit vier bis fünf Reihen Blumenblättern. Juli bis September	0,70	6,50	
Staude mit einfachen goldgelben Blumen zinniaeflora. Diese 60 cm hohe Staude hat Blumen von ca. 7—8 cm im Durchmesser von einer reinen, leuchtend gelben Farbe. Wertvolle Schnittstaude. August bis		6,50	
September. 100 cm hoch	0,70	6,50	60,
Helleborus niger — Christ- oder Weihnachtsrose. Entwickelt ihre zarten, schneeweißen Blumen bei milder Witterung schon zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis Ende März an. Liebt in Gärten Halbschatten	1,20		100,-
Hemerocallis — Taglilie			
Unverwüstlich und robust wachsende, für Teichränder und als Einzelpflanzung geeignete Staude mit schilfartiger Belaubung. Auf schlanken, festen Blütenstielen erscheinen im Sommer die trichterförmigen lilienartigen Blumen von meist gelben und orangefarbenen Tönen.			
Hemerocallis aurantiaca major. Mit großen orangeroten Blumen, stark wachsend und überreich blühend. 60—80 cm			
hoch. Juli-August		7,— 5,50	
schön für Einzelstellung	0,60	5,50	50,-
rote Blumen, 80—100 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	65,—
hoch. Juli	0,60	5,50	50,-
dunkelorangegelb. 80 cm hoch. Juli	0,60	5,50	50,-
rotorange Färbung. 100 cm hoch. Juli-August	1,—	9,—	80,

Hemerocallis hýbr. ochroleuca. Mit mattgelben Blüten. 80 cm	1 St.	10 St.	100 St
hoch. Juli-August	0,70	6,50	60,-
hybr. Sovereign. Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen und breiten Blumenblättern 80 cm	0,80	7,—	_
Kwanso fol. var. Mit weiß und grün gestreiften Blättern und hellorange farbigen Blumen. 80—100 cm. hoch	0,60	5,50	50,-
"Middendorfii. Trägt große Blüten von tief orange- gelber Farbe. Eine sehr empfehlenswerte odle Stande	0,80	7,—	65,-
40—50 cm hoch	$0,50 \\ 0,50$	4,50 4,50	
Heracleum giganteum — Herkulesstaude — Bärenklau. Prächtige, riesige Dekorationspflanze mit gigantischen weißen Blütendolden und großen, mehrfach gefiederten Blättern. 2—3 m hoch. Juni-Juli	0.00	7	
	0,80	1,-	
Heuchera — Purpurglöckchen			
Eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartieen und Steingrotten. Auch für den Schnitt sind die schlanken, 40—50 cm langen Rispen mit den kleinen Blütenglöckchen sehr wertvoll. Die lederartigen, herzförmigen Blätter bilden einen dichten, runden Busch. Blütezeit Juni-August.			
Heuchera brizoides gracillima. hybr. "Feuerrispe". Großblumig, feuerrot, feste,	0,70	6,50	
hybr. "Kleberger". Zinnoberrot, 70 cm lange Stiele hybr. "Titania". Starker Wuchs, reichblühend. Die besonders großen Einzelblüten von frischer	1,— 0,70	9,— 6,50	80,- 60,-
sanguinea "Pluje de feu" Floganta Di	0,70	6,50	60,-
sanguinea hybr. "Frühlicht" Zartrose, f.::		6,50	60,-
tiarelloides. Zirka 20 cm hoch Frühblübend	0,70	6,50	60,-
Blütenglöckehen	0,60	5,50	50,-
Hosta (Funkia) — Herzlilie			
Hosta. Viel verwendete Blattpflanze für Rabatten, Einfassungen an Bassins, Teich- und Uferrändern. Hält sich auch gut im Schatten.			
Fortunei robusta. Durch Kreuzung von Funkia Sieboldii mit Funkia Fortunei entstanden, vereinigt diese Züchtung den starken Wuchs der ersteren mit der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte. Großartige Einzelpflanze			
Einzelpflanze " japonica aurea variegata. Blätter in der Entwicklung schön goldbunt	,		65,-
schön goldbunt		4,50	40,-
Vorzügliche Schnittstaude. Juli-August	0,60	5,50	50,-



Heracleum giganteum

Hosta ovata albo-marginata. Weiß gerändert	11	11	100 St. M 40.—
 robusta elegans fol. var. Kräftiger Wuchs und schöne weißbunte Belaubung Sieboldii. Herzförmige, bläulich-weiß bereifte Blätter. 			50,—
wohl die größte von den Funkien			40,—
Teilen kräftiger wachsend	0,60	5,50	50,—
sehr zu empfehlen	0,60	5,50	50,—

lynor	nicur	m Mosonianum Johanniakusut II II V	1 St.	10 St.	100 S
"	naio lage an W caly gold	Moserianum — Johanniskraut — Hartheu. Niedrige bis bhohe, holzartige Staude, besonders für alpine Anden. Dottergelbe Blumen mit roten Staubfäden, Form Vildrosenblüten erinnernd. Blüht den ganzen Sommer cinum. Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr großen ligelben Blumen fast während des ganzen Sommers. schattige Lagen geeignet.	0,70	6,50 6,50	
ncar	ville	a Delavavi. Auffallend schöne glavinia il li	,,,,	0,00	
	hock	h, Solitärstaude. Verlangt leichte Deckung. Mai-Juni.	0,70	6,50	60, -
	Juni	Ben orangegelben, sehr haltbaren Strahlenblüten im 50 cm hoch	0.70	0.50	CO
,,	mac		0,70	6,50	60,-
	11111	hellgelben Blumen an reichverzweigten Stielen	0,70	6,50	60,-
[ris	, e	germanica — Schwertlilien			
ind veich	wäh und nung rchi	rend der Blütezeit von geradezu wunderbarer Schön- erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Die Form, Blüten- g und Färbung dieser Irisblumen erinnert uns an die deen. Sie gedeihen auf jedem gutgedüngten, sonnigen			
		Neuheiten der letzten Jahre			
ris	ger	m. Aegir. Der fast reinweiße D			
"	"	Ambassadeur. Zart violett und bronze mit	1,20	11,—	
,,	,,	Bronzeschild. Bräunlichgelber	1,20	11,—	
,,	,,	Fatum. Hängeblätter tief and intedrig		22,50	
		Domblätter dunkelblau, von straffem, festem Wuchs		13,50	
"	"	tiefbraunsamtic mit gelbem Pand gelb, unten	cost k		
"	- "	sorte. Rotbraune Hängeblätter mit drige Gruppen-	2,	10,	
	,,	Havamal. Dom rahmgelb mit Domblätter.	1,20	11,—	
,,	,,	Molière. Empfehlensworte New der Britand	1,20	11,—	_
		genden tiefsamtviolett braun gendert, die hän-			
"	"	Odenvogel. Dom zitronongelle II.	3,—	27,—	_
,,	,,	Rheinfels. Besonders große edle Blumen, Dom und Hängeblätter weiß an den Böndern.	1,50	13,50	
,,	"	Rheintochter. Hängeblätter tief samtig violett- blau mit klarem lichtlila Rand, Domblätter weiß mit lichtlila Rand. Aeltere Blüten weiß		22,50	
		getuscht			

	1 St	10 St.	100 St
Iris germ. Rota. Dom seidenartig karminrosa, Hängeblätter	M	M.	M.
dunkler, mit Aderung. Von ganz besonderer Leuchtkraft		13.50	_



Iris germanica


Iris ger	m. Runstein. Der Dom ist olivlila, die Hängeblätter			
	Aderung im Grunde	1.50 13	,50	
27 27	Salonique. Neuheit von starkem Wuchs. Dom weiß mit schwefelgelb überhaucht, die Hängeblätter dunkelviolett mit weißer Aderung an der Kehle.			
	75 cm hoch	3,-27	,	

Aeltere bewährte Sorten	1 St.	10 St. M	100 St
Rosafarben:			
Her Majesty. Rosalila, großblumig, 60 cm hoch Mad. Pacquette. Die gewellten Blumenblätter sind rosig-		6,50	60,-
Mrs. Alan Gray Diese meist zweimel blate in G	0,70	6,50	60,-
Rheingauperle. Zartes rosa, der Dom otwog hall	0,70	6,50	60,-
Transcolution	1,—	9,—	80,-
Gelbe Farbentöne:			
Balder. Gelb-olivfarbener Dom, dunkel pflaumenfarbige, oliv gerandete Hauptblätter. Fro. Tiefgoldgelber Dom, untere Blätter kastanienbraun, weiß geadert.	1,—	9,—	80,-
Kuppel, während die breiten Hännel zitronengelbe	0,50	4,50	40,-
Maori King. Dom goldgelb, untere Blumenblätter schwarz-		6,50	
Mrs. Neubronner. Tiefgoldgelbe, reichblühende niedrige		4,50	40,-
Thrudwang. Domblätter kräftig gelb, Hängeblätter tief dunkel-	0,70 0,60	6,50 5,50	
pflaumenfarbig	1,—	9,—	
	1,—	9,—	80,-
Violette, hell- und dunkelblaue Töne:			
Alberti. Dunkel blauviolett, 70 cm hoch. Dorothy. Eine der besten Arten von rotvioletter Farbe Eckesachs. Zartblau mit purpurviolett, enorm große Blumen Erek. Lichtlila, rosa geadert Forsete. Auf hohen Stielen dunkellavendelblaue Blumen Iwein. Hellblau mit purpurviolett Macrantha. Riesenblumig, violettblau Pallida dalmatica. Lavendelblaue, hochwachsende Art Pollux. Hellblau Rheintraube. Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett. Spätblühend, 80—100 cm hoch Riese von Cönnern. Hellblau, 1,20 m hoch. Schnittsorte Spectabilis. Tief dunkelblau, großblumig, früh, niedrig	0,70 0,50 0,50 1,— 0,50 0,70 0,50 0,50	6,50 4,50 9,— 4,50 6,50 4,50 4,50 9,— 5,50	60,- 40,- 40,- 80,- 40,- 40,- 40,- 80,- 50,-
Weiß:			
Florentina (Gambetta). Perlmutterfarben. Frühe Schnittsorte. Mad. Chereau. Reinweiß mit feiner licht-lilablauer Rand- zeichnung, 130 cm hoch		4,50	40,-
Mrs. H. Darwin. Weiß, untere Blumenblätter leicht lila geadert		4,50	
Rheinnixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tief veilchen-	0,50		40,-
bis 1 m hoch. reich mit Knospen besetzt			

Iris interregna	1 St.	10 St.	100 St.
Diese Klasse blüht zwischen Iris pumila und germanica.			
Halfdan. Einfarbig hellcremegelb, 50 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Helge. Die großen Blumen sind lichtzitronengelb mit perl- mutterfarbenen Stempelblättern; 40 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Blumenblätter samtigweinrot	0,50	4,50	40,—
Iris laevigata (Kaempferi) — Japa-			
nische Schwertlilien			
eignen sich besonders für einen sonnigen, freien und feuchten Standort und sind namentlich zur Bepflanzung von Sumpfund Teichpartien sowie für Bachränder besonders geeignet. Bei gut gedüngtem Boden bringen sie riesige Blumen hervor von einer geradezu wunderbaren Farbenpracht.			
Kräftige, gut kultivierte Pflanzen in Sorten	1,—	9,—	_
Iris pumila-Hybriden, Zwerg- schwertlilien Alle Iris-pumila-Sorten sind schön für Einfassungen und Fels- partien, auch für Treiberei gut geeignet. Blütezeit fällt in die Monate April-Mai.			,
ris pumila coerulea. Hellblau, niedrig	0,50 0,50	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	40,—
blühen rahmfarben, 20—30 cm hoch	0,60		50,—
sind ca. 30 cm lang	0,50 0,50 0,50	4,50	40,— 40,— 40,—
Verschiedene Iris-Arten			
Iris ochroleuca gigantea. Große weiße Blumen mit gelben Spitzen auf starken Stielen	0,80	7,—	65,—
" orientalis "Snow Queen". Mit blendend weißen Blumen auf 50—60 cm hohen Stengeln. Ergiebige Schnittsorte " pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen.	0,60	5,50	50,—
" sibirica. Hübsche, hellblaue, mittelgroße Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
" sibirica,, Perry's Blue". Auf großen, starken Stielen klarblaue Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Rabatten-			60,—
pflanze, 60—80 cm hoch, Juni	0,70	6,50	60,—

00			
	1 St.	10 St.	100 St
Kniphofia (Tritoma) Raketenblume			
Prächtige dekorative Stauden mit gelben bis feurigroten zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Für Teichufer und als Tuffs in Gärten besonders wirkungsvoll. Auch für Blumen-Arrangements von hohem Wert. Frostfreie Ueberwinterung durch dichte Laubdecke oder Torfmull.			
Kniphofia Expreß. Wüchsige Hybride, früh blühend, äußerst widerstandsfähig. 80—100 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	65,—
des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, außergewöhn- lich dekorativ. 100—120 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	
August-September ,	2,—	18,—	
Tritoma Pfitzeri			
" Pfitzeri. Ungeheuer reich und willig blühende Art, wohl die beste von allen Kniphofien. Die Blütenkolben sind von mittlerer Höhe und feurig zinnoberscharlach. 60—80 cm			
hoch. August-Oktober	0,80	7,—	65,-
von niedrigem Wuchs und kleinen Blütenkolben	0,50	4,50	40,-
" The Rocket. Enorm große Rispen von glühend roter Farbe auf hohen Stielen. Auffallende Neuheit	4,50	42,—	
" Uvaria grandiflora. Starkwachsend, bis 1 m hohe Blütenkolben	0,80	7,—	65,-
Lathyrus (Orobus) varius. Reizende, niedrige Wickenart, Blüten lachsfarbig, rosa und gelb	. 0,50	4.50	40,-
" (Orobus) vernus — Frühlingswaldwicke. Schöner Frühlingsblüher mit karminroten, wickenartigen Blüten. Als Unterpflanzung von Gehölz- und Baumpartien in			
Verbindung mit Leberblümchen, Anemonen, Primeln usw. sehr zu empfehlen. 30 cm hoch. April—Mai	0.50	4.50	40

	1 St.	10 St.	100 St.
Lavandula vera. Der echte Lavendel mit seiner graugrünen			
Belaubung und den schönen lila Blütenähren ist für Einfassungen, wie für sonnige Steingärten sehr geeignet.			
Juli-August	0,50	4,50	40,—
" Dwarf blue, graugrün belaubt, lilafarbene Blüten-	0.50	150	10
ähren. 40 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—
kerzen. 50-70 cm hoch. Juli-August	0,70	6,50	60,—
Lilien. Siehe unter Blumenzwiebeln Seite 92			



Lupinus polyphyllus

Lupinus polyphyllus — Lupine. Ausdauernde, großblumige,		
ca. 1 m hohe Lupine mit blauen Blüten an starken Rispen. Juni-September	0,50 4,5	60 40,—
" polyphyllus albus. Mit reinweißen Blüten		

	1 St.	10 St.	100 St.
Lupinus polyphyllus Ada. Maisgelb mit dunkelgelb, schöne Farbenmischung, niedrig	2,50	22,50	_
" polyphyllus Downers Pink Pearls. Neuheit mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa	4,—	36,—	
" polyphyllus Moerheimi. Blüten reinrosa mit weißen Flügeln. Vorzügliche Schnittsorte, auch zum Kalttreiben geeignet, von gedrungenem Wuchs, echt	0,80	7,—	65,—
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe, ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlach- roter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauern- garten	0,50	4,50	40,—
" viscaria splendens plena. 30—40 cm hohe, gefüllt blü- hende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Einfassungen und Schnitt	0,50	4,50	40,—
Lysimachia punctata (verticillata). Leuchtend gelbe Blumen in den Blattwinkeln der Blütenstiele. 70 cm hoch. Juni bis Juli	0,50	4,50	40,—
Lythrum virgatum Rose Queen. Auf schlanken Stielen lockere Blütentrauben von einer lachsrosa Farbe. 80—100 cm hoch. Juli-September	0,50	4,50	40,—
Macleya (Bocconia) cordata. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September	0,70	6,50	
Malven (Stockrosen) siehe Althaea.			
Mimulus luteus cupreus. Gauklerblume. Schön für Bach- und Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli .	0,50	4,50	40,
Megasea siehe Bergenia			
Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	0,50	4,50	40,
Montbretia crocosmiaeflora			
Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnitt- blumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich in gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.			
Montbretia Carmine Brilliant. Karminrot	_ _ _ _	1,20 1,— 0,80 1,—	11,— 9,— 7,50 9,—
großen aprikosengelben Blumen	_	1,50	14,— 13,50

	1 St.	10 St.	100 St.
Monthystia Land Nolognii Duulsalaskaulaskaska saku sus 0	M	M	
Montbretia "Lord Nelson". Dunkelscharlach, sehr groß-		0	
blumig, starkwachsende Sorte	_	2,50	22,50
" Mars. Scharlachrot	-	1,—	9,—
" Rheingold. Große goldgelbe Blumen	M	3,50	30,—
" "Vesuvius". Scharlachrot		3,—	27,—
" "Westwick". Rot mit gelbem Auge, verzweigte Stiele,			
großblumig	1	4,-	35, -



Montbretien (Tritonien)

Myosotis palustris "Nixenauge" — Sumpfvergißmeinnicht. Das reichblühendste von allen Vergißmeinnichtarten. Auf			
kräftigen, üppigen, 40 cm hohen Stengeln schöne große	1000		
himmelblaue Blumen, vom Mai bis zum Frost. Unent-			
behrlich für den Schnitt. Zur Bepflanzung von Teich-			
und Bassinrändern zu empfehlen	0,40	3,50	30,—
" pal. "Perle von Ronnenberg". Eine bedeutende Ver-		1	
besserung von "Nixenauge" mit großen, dunkel-himmel-			
blauen Blumen. Kompakter Wuchs, 20-25 cm hoch.			
Mai-Sept	0,40	3,50	30,—

	1 04	10 01 1	100 02
			100 St.
Nepeta Mussini. Den ganzen Sommer blühende, 30 cm	M	M	M
		12.30	
hohe Staude von breitem Wuchs mit graugrüner Belau-		- Calletter	
bung und einer Unmenge blauer Blütchen. Für Stein-			
gärten wie einzeln oder als Rabatteneinfassung	0.40	250	20
gatten wie einzeln oder als kabattenennassung	0,40	5,50	50,-
" grandiflora "Souvenir d'André Chaudron".			
Aehnlich der vorigen, mit größeren Lippenblüten von			
schöner blauer Farbe, 40-50 cm hoch. Juni-Aug	0.80	7	65
	0,00	1,	00,-
Oenothera fruticosa major (Nachtkerze). Besonders große			
Sträuße goldgelber Blumen. 60—80 cm hoch. Juli	0.60	5.50	50 -
" glauca (glabra). Schön gelb. 40—50 cm hoch	0.50	150	10
" State (glabia). School gelo. 40 00 cm noon.	0,00	4,00	40,
" Youngi. Leuchtend gelbe Blumen an 50 cm hohen			
Stielen, mit braunroter Belaubung. Juni-Juli	0.50	4.50	40 -
	,,,,,	-,00	10,

Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. — Gefüllte chin. Pfingstrose


Unstreitig gehören die Paeonien zu den hervorragendsten und feinsten Schmuckpflanzen unserer Gärten. Der große Wert, den diese als Schnitt- und Dekorationspflanzen besitzen, wird jedem Fachmann und Blumenliebhaber schon längst bekannt sein. Ueberall finden die anmutigen und locker gebauten großen Blütenbälle in den prächtigsten Farbennuancen beste Verwendung. Freie, sonnige Lage, kräftiger, nicht zu leichter Boden, ab und zu ein Dungguß, ist für das reiche Blühen der Paeonien durchaus notwendig. Beste Pflanzzeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die Wurzelkrone darf nicht mehr als wie mit 5 cm Erde bedeckt sein. Blütezeit im Juni. Zur besseren Entwicklung ihrer Schönheit müssen die Pflanzen lange Jahre auf ein und demselben Ort stehen bleiben. — Seit Gründung meines Geschäftes, im Jahre 1910, befasse ich mich aus besonderer Liebhaberei mit der Heranzucht und Pflege von Pfingstrosen. Durch langjährige Erfahrungen versuche ich nur die besten und erprobtesten Sorten meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich sehe auf guten Wuchs, kräftige Stiele mit schön geformten Blumen in reinen Farben und großer Reichblütigkeit.

F = frühblühend, M = mittelfrüh, S = spätblühend.

Auslese feinster, feiner u. älterer, bewährter Sorten 18t.	10 St. 100 St.
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. F	13,50 —
Alsace Lorraine. Cremeweiß mit braunem Schein 4,50 Auguste Dessert. Samtig karmoisin. Wunderbare Farbe,	40,—
reichblühend	70
Avalanche. Reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar- scharfe purpurne Rändchen zeigend, besonders groß-	
blumig. S	11,—
X Claire Dubois. Rein satinartig hellrot	18,—
Couronne d'or. Creme, karmin gerändert. S 1,20	11,—
farbig hellrot mit karminrot und mattgelbem Herzen, duftend und spät blühend	
Eugène Verdier. Zart fleischfarbig rosa, großblumig 2,50	22.50 -
Faust. Fleischrosa, creme Füllung. M	22,50 —
Felix Crousse. Leuchtend rot, sehr reichblühend, Schalenform 1,20	11,—
Festiva maxima. Große herrliche weiße Blumen in Rosen-	
form mit elfenbeinfarbigem Untergrund und purpurnem	0
Rändchen in der Mitte. Prachtsorte F	9,— —
Gismonda. Fleischfarbig, kugelig. S	13,50 —



Paeonia sinensis



	1 St.	10 St.	100 St
Gretchen. Vollendete Schönheit, Farbe elfenbeinweiß, Wuchs			
gedrungen, bedarf keine Stützer		22,50	
mittlere Haube wieder zart pfirsichblütenfarben. M	1.—	9,—	
Karl Rosenfield. Dunkelweinrot, große gefüllte Blumen. M			_
Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte	3,—	27,—	_
Königin Wilhelmina, stark gefüllte Blume mit entzückender		19 50	
rosa Farbe		13,50	Yazar.
Fülle, Farbe zartlila mit duftigem Silberschein		27,—	
La Coquette. Kugelig gefüllte Schalenform, Schale frisch rosa,			
Füllung cremerosa mit chamois. M	1,—	9,—	-
Lady Alexander Duff. Prächtige große weiße Blumen,			
beim Aufblühen ein wenig rosa nuanciert		22,50	_
La Perle. Kugelige Schalenform, weiß mit lila Hauch, Füllung fedrig, zart fleischfarben. M.	1.90	11	
Mad. de Verneville. Zartrosa	1,50	11,-13,50	
Mad. Ducel. Lilarosa niedrio	2.—		
Mad. Emile Gallé. Zartlila, großblumig. S	1,50	13,50	
Mad. Ducel. Lilarosa, niedrig	1,20	11,—	_
Mad. Gaudichau. Dunkelrot, granatfarbig		-	
Mad. Geißler. Locker gebaute Schalenform, kräftig lilarosa,			
Füllung licht-lilarosa		9,—	
Mad. Jules Dessert. Große, geschlossene, rosafarbige, weiße Blumen		36 —	
Mad. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt	1,20	11,—	
Mlle. Léonie Calot. Rosa, fleischfarben	1,20	11,—	_
Marguerite Gérard. Extra große lockere Nelkenform, weiß	1 00		
mit lichtlila Hauch. S	1,20	11,—	
Marie Jacquin. Lichtfleischfarben mit hellcreme	1,20	11.—	
Marie Lemoine. Helles Schwefelgelb und Chamois, schon	1,20	,	
alte Sorte, aber immer noch selten, herrlich. S		11,—	_
Mr. L. van Leeuwen. Volle Blume, reines Dunkelrot .	8,—	_	_
Modeste Guérin. Solferinorot. M	1,—	9,—	
der Mitte etwas dunkler werdend. M		11,—	-
Monsieur Galland. Purpurweinrot	2,—	18,—	
Monsieur Jules Elie. Lilarosa mit silbernem Widerschein,	1.00	11	
großblumig. $F \dots \dots \dots \dots \dots$		11,—	
Monsieur Martin Cahuzac. Dunkelste, tiefmahagoni-		07	
rote Sorte. <i>M F</i>	3,—	21,-	JE 7.
rosaroter Haube. Intensive Farbenwirkung		11.—	1
Primevera. Zartrosa, Füllung dunkelgelb. S	3,—	27,—	
Queen Victoria. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte, herrliche			
Rauenthal. Lila mit Silberschein	1,-	9,-	-
Reine Hortense. Hortensienrosa. M.	1.20	11 —	
Rubra Triumphans. Dunkelrot	1,20	11.—	
Sarah Bernhardt. Herrlich rosa, großblumig, extra. S	2,—	18,-	7
Solange. Orange lachsfarbig, nach der Mitte zu in zart			
fleischfarbigrosa übergehend, leucht. Farbenmischung	4,50	42,-	-
Solfatare. Weiß, Füllung schwefelgelb. M			
bengalisch rosa, etwas karminrot, übergehend in lachsrosa St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte			
DELIVOUR DING ELWAY RATHUM DE OPTEMENT IN JAMES PAGE	Q	13/11/11/19	ALC: NO PERSON
St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte	8,—	36.—	

		10 St.	100 St.
Straßburg. Die großen Blüten in lockerer Phantasieform	M	M	M
sind von gleichmäßig leuchtend silbrig lila-rosa Farbe,			
tadelloser Bau, seltene Schönheit	3,—	27,—	_
Thérèse. Glänzend fleischfarbig-rosa. F	15,-	135, -	
Triomphe de l'Exposition de Lille. Silbrigrosa	1,50	13,50	<u> </u>
Ville de Nancy. Rot, einzig schön	1,50	13,50	-
Ville de Poissy. Lockere Phantasieform, zart lilarosa, die gol-			
denen Staubfäden überall durchleuchtend	1,20	11,—	<u> </u>
Wiesbaden. Wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von			
weiß, fleischfarben und hellrosa, weithin leuchtend,			
enorm reichblühend, Prachtsorte	3,—	27,—	
Paeonien in feinster Mischung, starke, 3 jährige Pflanzen	0,70	6,50	
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose.			
Samtig dunkelrot, frühblühend	1,—	9,—	
" officinalis rosea plena, im Aufblühen frischrosa, später			
hellrosa	1,—	9,—	



Papaver nudicaule

Einfachblühende Pfingstrosen	
deren Schönheit durch die großen gelben Staubgefäße hervortritt.	
Albrecht Dürer. Weiß	
Clothos. Rosa	_
Cornelie. Weiß	_
Eva. Glänzend hell-lila-dunkelrot 2,—18,—	
Holbein. Hellseidenrosa	
Milton Crimson. Rot	
Watteau. Weiß	-

D1:1-	1 St.	10 St.	100 St.
Papaver nudicaule Der kleine Islandmohn ist ein reicher und unermüdlicher Blüher. Auf den ca. 40 cm hohen, drahtartigen Stielen erscheinen von Ende April bis zum Herbst eine Menge Blumen in frischen, leuchtenden Farben. Für Bepflanzung ganzer Beete und zum Schnitt besonders geeignet. Obwohl Staude, wird er meist nur als zweijährige Pflanze gezogen. In folgenden Farben vorrätig: Leuchtend orange, goldgelb, schwefelgelb und reinweiß. Pflanzen mit Topfballen	0,50	4,50	40,—
Papaver orientale – Türkisch. Mohn sind für Parks und Gärten viel verwendete, effektvolle Stauden. Zu Vasensträußen werden die langstieligen, leuchtenden großen Blumen sehr gern gebraucht. Man schneidet die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen. Blütezeit Juni—Juli. Höhe 80—100 cm.			
Echte Pflanzen, keine Sämlinge			
in folgenden Sorten: Papaver orient. atrosanguineum maximum. Dunkelrot	0,70	6,50	60,—
sige Blumen, früh	0,70	6,50	60,—
unter dem Mohn. Cerise-rosa, im Zentrum schwarze Flecken orient. "Feuerzeichen". Herrlich zinnoberrot, 70 cm hoch orient. "Goliath". Ausnahmsweise große Blumen von brennend scharlachroter Farbe auf riesenhaften, beinahe		13,50 5,50	50,—
holzartigen bis 1½ m hohen Stielen			60,— 60,—
lachroter Farbe und gefransten Blumenblättern orient. "Lord Lambourne". Gutgebildete Blumen von leuchtend orange-scharlachroter Farbe mit tief eingeschnitte-		5,50	50,—
nen Blumenblättern	0,70 0,60		60,—
von glühend tief lachsroter Farbe. Frühblühend	0,70		60,—
dunkel lachsrosa Färbung	0,60	5,50	50,—
rosafarbige Sorte	0,60 0,80		50,— 65,—
lachroten Papaversorten	0,80	7,—	65,—
interessant	0,60	5,50	50,—
dunklem Fleck	0,60	5,50	50,—
bis 30 cm hoch	1,— 0,80		80,— 65,—
" orient. "Royal Scarlet". Aeltere bewährte Sorte. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen Flecken	0,60	5,50	50,—
" orient. "Württembergia". Tief blutkarmoisin mit schwarzen Flecken		5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Paradisea (Anthericum) liliastrum giganteum. Zaunlilie. Diese prächtige, großblumige Graslilienart mit großglockigen, schneeweißen Aehren erinnert an eine verkleinerte weiße			4
Madonnenlilie. Mai-Juni	0,80		1
Pentastemon hybridus Southgate Gem. Diese Staude, die leider nicht ganz winterhart ist und im kalten Mistbeet frostfrei überwintert werden muß, gehört mit zu den schönsten, ununterbrochen blühenden Gruppenpflanzen. Die fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen	0,80	7,—	
sitzen an 40 bis 50 cm langen Rispen. Juni. Topfballen	0,80	7,—	65,-
Phlox paniculata (decussata) —			
Gartenphlox — Flammenblume			
Von diesen winterharten, anspruchslosen, in unvergleichlich schöner Farbenwirkung prangenden, herrlichen Phlox-Sorten besitze ich eine bestbewährte Sammlung in gut kultivierten, starken Pflanzen. Es gibt wohl wenige unter den Stauden, die ein solch glänzendes und farbenprächtiges Bild hervorzaubern können, als gerade die Garten-Phlox. Man verwendet sie zu gemischten wie einfarbigen Gruppen, auch als Vorpflanzung vor Gehölzen. Hauptblütezeit ist der Monat August, doch zieht sich der Flor bis in den Oktober hin. Zur Erzielung eines schönen Flors sind nötig: Kräftig gedüngter, nicht zu leichter Boden, bei Trockenheit reichliches Bewässern und Auflockern des Bodens.			
Antonin Mercier. Dunkellila mit weißem Auge. Niedrig	0,50	4,50	40,—
Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge und schwarzen Stielen. Spätblühend	0,70	6,50	60,—
mit leuchtend roten großen Blütendolden	0,80	7,—	65,—
paktem Wuchs, großdoldig, reich- und spätblühend Caroline van den Berg. Eine reichblühende Art mit enormen Blüten und Dolden von einer auffallenden inten-	0,60	5,50	50,—
siven blauen Farbe. 70 cm			100,-
spätblühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
orangeroten Blumen. 60—70 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Gruppensorte. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Emain Macha. Blumen von einem warmen, glühenden Tiefkarminrot, Auffallende Neuheit	2,—	18,—	_
bis 100 cm		The second second	40,—
150 cm hoch			40,— 40,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Frau Anton Buchner. Schneeweiße, große, gut geformte Blü-	JN .	JN .	on
ten und riesige Dolden, Starkwachsend, Der schönste	Unit 1		
reinweiße Phlox. 100 cm hoch	0,50		40,—
Freifräulein von Laßberg. Blendend weiß, spät. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Fred Rafferty. Scharlachorange, rotes Auge. 70 cm hoch .	0,50		40,—
Graf Zeppelin. Verbesserung von "Europa", reinweiß mit		10	
karminrotem Auge. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Gustaf Lind. Eine niedrig wachsende reichbl. Sorte von			
einer wundervollen lachsroten Farbe. 60 cm hoch	1,20	11,—	100,-
Hindenburg. Tiefrot, orange schattiert, niedrig, extra große	0.00	0 =0	00
Dolden. Mittel- bis spätblühend. 80—90 cm hoch	0,70		60,—
Karl Foerster. Großblumig, glühend dunkelorangerot	0,70		60,—
Katinka Beeli. Karmoisin mit blutrotem Auge. Mittelhoch.	0,50	4,50	40,—
Le Mahdi. Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art	0,50	4,50	40,—
Leo Schlageter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen mit			
großen edelgeformten Blumen von einer leuchtend			
scharlach-karmin Farbe mit orangefarbenem Schein und			
dunkler Mitte. Mittelfrüh. Gegen Regen und Sonnen-			
brand unempfindlich, Eine der besten Sorten, 100 bis			
120 cm hoch	0,80	7_	65,—
Loki. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Dolden	0,00	.,	00,
16—20 cm Durchmesser. Spätblühend. 60 cm hoch	0,50	4.50	40,-
Lord Raleigh. Violettblau. Spät. 40 cm hoch	0,50		40,—
Margaret Gavin Jones. Prachtvolle Neuheit mit großen	0,00	1,00	10,
rosafarbenen Blumen und leuchtend karminfarbigem Auge	1,—	0	80,—
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neue Varietät mit enorm ver-	1,	9,-	00,-
zweigten Dolden großer, reinweißer Blumen, sehr reich-			
blühend und dunkelgrüne Belaubung	0.50	4,50	10
Minnie West. Leuchtend scharlachrot mit lachsfarbigem	0,50	4,00	40,
Schein und weißem Auge, Frühblühend. 60 cm hoch.	0.70	6,50	60 _
Mrs. Ethel Prichard. Große Dolden und Blumen von hell-	0,10	0,00	00,
rosa-malve Farbe ohne Auge	0.60	5:50	50,—
Mrs. Milly van Hoboken. Neu! Großblumig, zartrosa, ohne	0,00	0,00	00,
Auge, 80 cm hoch	0,70	6.50	60,-
Nordlicht. Karminrosa mit dunkelkarminrotem Auge. 120 bis	0,10	0,00	00,
130 cm hoch	0,70	6.50	60,—
Paul Hoffmann. Von gesundem, kräftigem Wuchs, schwar-	0,. 9	0,00	00,
zen Stielen und dunkler Belaubung. Die mittelgroßen	1000		
Blumen sind von ganz eigenartig magenta-karminroter	Yes to be		
Färbung und etwas dunklerer Mitte. 80—100 cm hoch.	0.80	7.—	65,—
Professor Went. Leuchtend amarantpurpur. Große Dolden			
auf starken Stielen. Verbrennt nicht. 100 cm hoch	0,70	6,50	60,—
Rheinländer. Lachsrot m. karmin Auge. Frühblüh. 100 cm hoch	0,50		40,-
Rheinstrom. Dunkelrosa, großblumig. 100 cm hoch		A TOTAL OF THE REAL PROPERTY.	40,—
Rigoletto. Neu, karminlila mit großen pyramidalen Dolden.	0,00	4,00	10,
100 cm hoch	0.70	6.50	60,-
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge			40,—
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig	0,00	1,00	10,
und sturmsicher	1.50	13,50	
Rosenkavalier. Neu, klares sattes Rosa mit karmin Auge,	1,50	10,00	
großer Stutz, sehr wüchsig	1.—	9,—	
Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge,	-1	,	
eine neue blaue Farbe	1	9,—	
Saladin. Eine auffallende, hervorragende neue Sorte mit			
großen Dolden. Blumen feurig scharlach - orange mit			
dunkelrotem Auge. 80 cm hoch		6.50	60,—
Selma. Starkwachsend, schöne Dolden mit großen zart-		3,33	,
rosa Blumen mit kirschrotem Herz. 120—150 cm hoch.	0,60	5,50	50,-

10			
	1 St.	10 St.	100 St.
Septemberglut. Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge.			
Spätblühend. 120—130 cm hoch	0,50		40,—
Siebold. Brennend orangerot. 100 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Smiles. Hervorragende Neuheit mit großen Dolden und Blumen von einer auffallend rosaroten Farbe. 70—80 cm	0.50	0.50	00
hoch	$0,70 \\ 0,50$		60,— 40,—
Thor. Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden. 110—120 cm hoch	0,50		40,—
Vald. Jensen. Neu! Lachsfarbig rot mit weißem Auge. Bedeutende Verbesserung von "General van Heutsz".			
Verblaßt nicht.	0,80		65,—
Wanadis. Lila mit violettem Auge, kräftige Stiele. 70 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Widar. Violettblau mit reinweißem Auge. Tadellose große Dolden. Spät. 100—110 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Wiking. Späte Sorte, lachsrosa. Hochgebaute, dichte Dolden.	0.50	150	40
Reichblühend. 100—120 cm hoch	0,50		40,—
William Ramsay. Violettrot. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
weißem Auge. 80 cm hoch	0,60	5.50	50,—
Württembergia. Frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde; mittelhoch	0,50		40,—
m senen gewoster zerae, imitemen	0,00	1,00	10,
Frühjahrs-Phlox			
Im Frühjahr blühende, für Böschungen, Felsengärten und zum Bepflanzen ganzer Beete geeignete niedrige rasenartige Büsche, die den Boden während der Blütezeit lustig bunt be- decken.			
Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten. 10 cm hoch. Mai "divaricata canadensis. An 25 cm hohen Stengeln schöne zartbläuliche Blütendolden. Für Schnitt wie zum Treiben geeignet. April-Mai	0,50		40,—
Andere frühblühende, siehe unter Felsenpflanzen.			
Phlox Arendsi			
Durch Kreuzung mit Phlox canadensis u. Phlox decussata entstanden, schließen sich diese in der Blüte den Frühjahrsphloxen an. Diese 40—60 cm hohen reichverzweigten Büsche sind mit Blüten überladen und sind für Rabatten und Beete oder zur Vorpflanzung sehr geeignet.			
Phlox Arendsi Charlotte. Reichverzweigte, mit dichten Sträußen mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Blüter Die Ferbe ist weiß mit liberen Schein und der			
ten. Die Farbe ist weiß mit lilarosa Schein und dunk- lem Auge	0,70	6.50	60,—
" Arendsi Hanna. Purpurrosa	0,70		60,—
" Arendsi Hilda. Weiß mit rosa Auge	0,70		60,—
" rendsi Käthe. Blütenfarbe purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist	0,70	650	60,—
" Arendsi Marianne. Dunkelblauviolett			65,—
	3,30	,	,

hlox glaberrima hybrida. Kräftig wachsende Hybride, deren	1 St.	10 St.	100 St.
reich verzweigte Rispen eine Fülle von leuchtend pur- purrosafarbigen Blüten bringen. 80—100 cm hoch. Juli bis August	0,50	4,50	40,—
langen Rispen u. leuchtend rosa Blüten mit dunkler Mitte. 100 cm hoch	0,50	4,50	40,—
" maculata Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge. 100 cm hoch	0,50	4,50	40,—
" maculata Schneelawine. Langgestreckte, dichte, blendendweiße Blütenrispen. 100 cm hoch. Juli-August " suff. Ringleader. Zartrosa; 50 cm hoch	0,50	4,50	40,— 40,—
" suff. Snowdon. Blendend weiß, von Juli bis September blühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Physalis Franchetii — Lampionpflanze — Judenkirsche. Schöne leuchtendrote, ballonartige Früchte in den Blattwinkeln. Vorzüglich zum Schnitt, auch in getrocknetem Zustande schön. Sept. Starke Keime. 10 Keime 0,70, 100 K. 6,50			
Physostegia virginiana speciosa rosea. Hohe verzweigte Stengel mit rosafarbigen Blüten, blüht Anfang August, 80—90 cm hoch. Ausgezeichnete Rabattenstaude	0,70	6,50	60,
Platycodon (Wahlenbergia) grdfl. Mariesii. Große, dunkelblaue, schalenförmige Blumen. 60—70 cm hoch. Juli bis August	0,80	7,—	65,—
Odophyllum emodi. Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Große schildförmige Blätter und einzelstehende weiße bis zartrosa Blumen im Juni, denen im Herbst große eiförmige scharlachrote Früchte folgen. 60 cm hoch	1,—	9,—	80,—
Olemonium Richardsonii — Sperrkraut — Jakobsleiter. Himmelblau; ununterbrochen von April an blühend. 40 cm hoch "Richardsonii pallidum. Aus der frischgrünen, farnähnlichen Belaubung kommen die 30—40 cm hohen Stiele dicht besetzt mit Blüten von einer hellporzellanblauen Färbung. April-Juli	0,60		50,—
Polygonum polystachyum. Großartige Schnitt- und Dekorationsstaude. Blüht in rosaweißen Blütenrispen im September-Oktober. 120—150 cm hoch	0,70		
Prächtige Einzelpflanze, die sehr stark wuchert, deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 2 m hoch	0,70	6,50	-
Otentilla hybrida plena. Fingerkraut mit erdbeerähnlicher Belaubung und ca. 40 cm hohen Blütenstielen. Schöne			
Rabattenpflanze. " Arc-en-Ciel. Chromgelb, rotgestreift " Californica. Reingelb " Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern " Hamlet. Dunkelkarmin " Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte u. gelb. Rändern " Panorama. Orange, purpur gestreift " van Houth. Gelb mit rot durchsetzt.	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	6,50 6,50 6,50 6,50 6,50	60,-
Poterium obtusum. Reichblühende Pflanze mit langen, ele- ganten Blumenstielen, an denen sich die langen, dunkel- rosafarbenen Blütenähren befinden. Seltsame Neuheit und prachtvolle Zierstaude	0,70	6,50	60,-

	1 St.	10 St.	100 St
Primel-Arten	M	M	M
Primeln in den verschiedensten Varietäten gehören zu den schönsten und dankbarsten, gern gekauften Frühlingsblühern. Sie gedeihen in einem kräftigen, nicht zu leichten Boden in halbschattiger Lage am besten. Primula acaulis Biedermeier. Rot mit weiß getuscht, früh.	0.50	4.50	40
	0,50	4,50	40,-
Primula acaulis coerulea. Niedrige, schon im März blühende Sorte von reinstem Hellblau bis zum dunkelsten Enzianblau . acaulis grandiflora. Prachtvolle, einfachblühende Varie-	0,60	5,50	50,-
täten in schönster Mischung	0,40	3,50	30,-
" acaulis rubra in roten, prachtvollen Tönen	0,60	5,50	50,-
" Auricula — Gartenaurikel. Unterscheiden sich von den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben. Auch haftet ihnen ein eigenartiger			
süßlich-feiner Duft an. Aurikeln in feinster Mischung	0,40	3,50	30,-
	F		
Primula auricula gigantea			
guricula sulphunga Cromoforbigo Plumon Cham			
" auricula sulphurea. Cremefarbige Blumen, überaus reichblühend	0.60	5,50	50
reichblühend			
purpurnen Blüten Mai—Juni	0,70	6,50	60,-
allen Schattierungen von rahmgelb bis zum dunkelsten			
Orange, Karmin und Purpur. Mai bis Juni	0,70	6,50	60,-
"Bulleyana. Aprikosenorange. Etagen - Primel, 50 cm. Mai—Juni			
Mai—Juni " cashmeriana Rubin Unterseits gelb bestäubte Blätter	0,70	6,50	00,-
mit ca. 30 cm hohen Stengeln und kugelförmigen Blüten-	0.00		
dolden von einer tief rubin-purpurnen Farbe	0,60	5,50	50,-

		57 L	A THE ST	10
		1 St.		100 St.
Prin	nula denticulata grandiflora — Ballprimel. Bekannter Früh-	M	M	M
	lingsblüher mit großen ballförmigen Blütenköpfen auf			
	20—30 cm hohen Stielen von hell bis dunkellila. Auch			
	zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai		450	40,—
"	elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben	0,00	1,00	10,
"	Rand in der Mitte	0,40	3 50	30,—
,,	elatior aurea grandistora "Vierländer Primel". Die wohl-	0,10	0,00	00,
	riechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orange-			
	gelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum			
	Schnitt vortrefflich geeignet	0,50	4 50	40,—
.,	elatior coerulea. Blaublühende Gartenprimel	1,—		
"	elatior grandiflora. Bedeutende Verbesserung der alten	-,	0,	00,
	Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier			1
	unbegrenzten Farbenspiel	0.40	3.50	30,—
,,	unbegrenzten Farbenspiel	0,10	0,00	00,
	goldgelbe Blumen	0,50	4.50	40,—
"	goldgelbe Blumen	0,00	2,00	10,
	kränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark	7		
	und kräftig wachsend	1.20	11,—	
"	Helenge. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kul-			
	turen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden.			
	Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche			
	Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot,			
	doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie			
	bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April	0,50	4,50	40,—
,,	Helenae Juwel. Im Wuchs ähnlich Primula Helenae.			
	Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend röt-			
	lich-magentafarbene Blumen, 10 cm hoch	0,60	5,50	
"	Helenae Purpurkissen. Dichte Kissen von leuchtend			
	purpurvioletten Blüten. Besonders für Beete und Ein-		Carry IV -	
	fassung, 10 cm hoch. März-April	0,60	5,50	50,—
, "	nybr. Red Hugh. — Etagenprimel. Neue Art mit großen			
	zinnoberscharlachroten Blumen, 40—60 cm hoch. Juni .	0,70	6,50	60,—
"	japonica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art.			
	Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die			
	40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagen-			
	förmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner			
	Farbe sitzen. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
"	Lothringen. Auf straffen Stielen leuchtend rosarote			
	Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli	0,70	6,50	60,—
"	rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden	3		
	Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön,			
	da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt.	0.00		
	Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße	0,60	5,50	50,—
",	Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend	0.00		
D.,1	purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend	0,60	5,50	50,—
ruin	nonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für			
	schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.			
"	angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzian-			
	blauen Blüten	0,60	5,50	50,—
"	officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen			
	Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten			
	Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und	0		
	halbschattige Stellen	0,50	4,50	
"	rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch. April	0,50	4,50	40,—
"	saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten			
	und silbergefleckten Blättern	0,50	4,50	40,—
"	saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, je-	0.00	-	0-
	doch sind die Blüten leuchtend rot	0,80	7,-	65,—



Pyrethrum hybridum.

Pyrethrum roseum - Hybriden — Bunte Margareten — Bertramwurz Ganz vorzügliche Schnitt-, Rabatten- und Gruppenstaude. Von Mitte Mai an erscheinen aus dichten, zierlichen, farn- ähnlichen Büschen lange schlanke Stiele mit margaretenähn- lichen Blüten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Karminrot. Die gefüllten Sorten haben Aehnlichkeit mit Asternblumen. Im August-September erscheint gewöhnlich nochmals ein geringerer Flor.	1 St.	10 St. M	100 St.
Gefülltblühende			
Pyrethrum Alfred Kelway. Schöne große gefüllte Blumen auf starken Stielen von einer leuchtend karminroten Farbe "Argentine, weiß	0,80 0,80 1,—	7,— 7,— 9,—	65,— 80,—

D of the Name of the Code Dis	1 St.	10 St.	100 St.
Pyrethrum Koralle. Neu, früh- u. reichblühendste Sorte. Die Farbe ist ein scharfes, dunkles Rosa, die Blumen gleichmäßig gefüllt u. kräftig gestielt. Wertvoll für den Schnitt "La Vestale". Zartfleischig rosa, flockig "Lord Rosebery". Leuchtendes Karminrot, dicht gefüllt "Mont blanc". Reinweiß. Schöne Schnittsorte "Princesse de Metternich". Großblumig, reinweiß "Progression" (Vredestein). Neu! Hellrosa "Queen Mary". Eine der schönsten neuen Sorten von kräftigem, gesundem Wuchs. Die Farbe der großen, dichtgefüllten Blüten ist ein prächtiges zartes Rosa. Vorzügliche Schnitt- und Bindesorte		18,— 7,— 9,— 7,— 7,— 11,—	160,- 65,- 80,- 65,- 100,-
Einfachblühende			
Pyrethrum "Dr. Bosch". Leuchtend lachsfarbener Ton; wunderbare Lichtfarbe. Spätblühend	1,20	11,—	100,-
mige, langstielige Schnittsorte von einer schönen leuchtend rosa Farbe	1,— 0,80 0,80	7,—	80,— 65,— 65,—
"Harold Robinson". Tief scharlach-karmesin mit lieblichem Scheine, sehr große Blumen auf starken Stielen "James Kelway". Dunkelzinnoberrot "Langport Scarlet". Scharlach "Mrs. James Leake". Prachtvolle neue Art mit klar dunkelrosa Blumen von fast 8 cm Durchmesser auf star-	3,— 0,80 1,20	7,—	65, 100,-
ken Stielen	2,50 0,80	22,50 7,—	65,—
Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Glänzend goldgelbe, dichtgefüllte Blüten. Schöne Rabattenpflanze. Mai. 60 cm hoch	0,50 0,50	4,50 4,50	40,—
sich die gelben Staubbeutel wirkungsvoll ab. Zart duftend. Verlangt lockeren Boden und guten Winterschutz	1,50	13,50	_
Rudbeckia — Goldball			
Die Rudbeckien schenken uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.			
Rudbeckia laciniata fl. pl. — Goldball. Kräftige, bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit gelbgefüllten, ballähnlichen Blumen. August-September	0,60	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Rudbeckia (Echinacea) Leuchtstern. Starkwüchsige Neu-			
heit, große, edle, haltbare Blumen von einer schönen			
leuchtend lachskarminroten Farbe. 100 cm hoch. Juli			
bis August	3,—	27,-	-
Newmanni. Blumen goldgelb mit schwarzbrauner Mitte.			
Kompakter Wuchs von 60 cm Höhe. August-Oktober	0,50	4,50	40,



Rudbeckia laciniata fl. pl.

" nitida "Herbstsonne". 1½—2 m hoch. Einfachblühende Rudbeckia von dauernder massigster Wirkung der gelben Farbe. Ganz vortreffliche, haltbare Vasenblume 0,70 6,50 60,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Salvia virgata nemorosa — Salbei. Bildet einen runden symmetrischen Busch, welcher von Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt ist, die am Ende der Blüte in leuchtend violett übergehen. Eine für die Landschaftsgärtnerei nicht genug zu empfehlende Art 120cm hoch	0,80	7,—	65,—
Saponaria caucasica alba plena — Seifenkraut. 50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten, reinweißen Blumen im August	0,50	4,50	
Scabiosa caucasica — Skabiose. Auf steilen Stielen flach- schalenförmige, edelgeformte, himmelblaue Blumen. Eine allen Ansprüchen genügende Schnitt- und Schmuck-			
staude. Blüht von Juni-Oktober. 1 m hoch	0,70	6,50	60,—
dunkellila Blumen, enorm reich und anhaltend blühend "caucasica,,Schöne von Eisenach". Ausgezeich- nete Neuheit, dunkelblau, sehr großblumig mit doppel-			65, —
tem Petalenkranz und von gedrungenem Wuchs	1,50	13,50	_
Sedum spectabile — Fettkraut. Graugrüne, fleischige Blätter und große, breite Dolden mit violettrosa Blütchen, ca. 40 cm hoch. Für Felspartien und ganze Beete. Kann blühend eingetopft werden. Blüht von August an " spectabile "Brillant". Wie vorige, aber von einer tief-	0,50	4,50	40,—
karminpurpurnen Farbe. Eine für alle Zwecke verwend- bare und nicht genug zu empfehlende Pflanze	0.60	5 50	50,—
Senecio — Kreuzkraut	0,00	0,00	00,
" clivorum. Dekorative Staude von üppigem Wuchs, mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blüten- ständen von 1 m Länge. Für Teich- und Uferbepflanzung			
empfehlenswert		7,-	65,—
" "Orange Queen". Mit großen, leuchtend tieforange		9,	
Blüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli-August		9,—	
Sidalcea hybr. Interlaken. Prachtvolle silbrigrosa gefärbte	1,	0,	
Blumen. 60 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	_
rein karminrosa Blumen. Prachtvolle Neuheit. 60 cm hoch "Rosy Gem". Reichblühende Rabattenpflanze mit ele- ganten 1 m langen Stielen und tief rosafarbenen Blu-	1,—	9,—	_
men. August	0,60	5,50	-
Silphium perfoliatum — Madie. 1,30—2 m hohe Stengel mit strahlenden, großblumig gelben Randblüten. Für feuchte Stellen geeignet. Nur von dekorativem Wert	0,70	6,50	_
S-1:1 C-11			
Solidago — Goldrute			
Solidago aspera. Mittelhohe, schöne Schnitt- und Zierstaude mit leuchtend gelben federigen Blütenrispen. Reizend			
für Vasenschmuck. August-September. 1,20 m hoch . "elliptica. 40—50 cm hohe Art mit eleganten Rispen gold-	0,50	4,50	40,—
gelber Blütchen	0,50	4,50	40,—
blühende, ca. 1 m hoch werdende Art. Juli-August	0,50	4,50	40,—
	-		-

	1 St.	10 St.	100 St.
Solidago "Goldschleier". Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen	<i>310</i>	<i>510</i>	570
straff aufrecht	0,70	6,50	60,—
zweigte, lang überhängende Rispen goldgelber Blütchen. Schön für Schnittzwecke. September		7,—	
Rispen im September-Oktober			40,—
Stielen	0,70	6,50	60,—
Oktober blühend "virgaurea nana. Niedriger, bis 40 cm hoher Wuchs mit			65,—
goldgelben, federartigen Rispen. August-September	0,50	4,50	40,—
70—80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Spiraeen — Spierstauden			
Siehe auch Astilben			
Spiraea filipendula fl. pl. Farnkrautähnliche Belaubung mit Trauben weißgefüllter Blütchen in lockeren Sträußen. 40 cm hoch. Juli	0,60	5,50	_
" gigantea carnea. Rosa Blumen mit rosavioletter Mitte, 150 cm hoch	0,80	7,—	_
weißer Farbe. 80 cm. Juli		5,50	
stiele, zierlich und fein verteilt mit kleinen violetten Blütchen. 30—40 cm hoch. Juli-August	0,60	5,50	50,—
buschig, immergrün, rosa Lippenblüten. Für Felspartien, Einfassungen und Binderei gleich wertvoll, hart und anspruchslos	0,40	3,50	30,—
Thalictrum adiantifolium — Wiesenraute. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni		6,50	60,—
" aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe. Auch für halbschattige Lagen geeignet. Juli-August aquilegifolium purpureum. Lilarot	0,60 0,70	6,50	50,— 60,—
muchs wie das vorherstehende, aber mit reinweißen Blüten, wertvolle Schnittblume			

	1 St.	10 St.	100 St.
Tradescantia virginiana rubra — Tradeskantie. Purpurrötlich	M	M	M
blühende Rabattenstaude für halbschattige Lage mit			
schilfartiger Belaubung, 40 cm hoch	0,50	4,50	40,-
Trillium erectum album. Schöne Schattenstaude. Auf kräf-			
tigem Stiel entwickelt sich eine große, weiße, dreiteilige			
Blume. 30 cm hoch	1,20	11,—	_



Trollius-Strauß


Trollius _ Dotterblume _ Goldranunkel

Für den Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten, kugeligen Blumen beliebte Pflanzen. Obgleich Feuchtigkeit liebend, nehmen sie mit jedem kräftigen Gartenboden vorlieb. Blütezeit Anfang Mai, im Hochsommer gewöhnlich noch eine zweite Blüte.

0,80 7,— 65,— 1,— 9,— —

	1 St.	10 St.	100 St.
Trollius europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen .	0,80	7,—	65,—
" albus. Wie vorhergehende mit weißen Blumen .	1,—	9,—	
", Feuertroll". Hochgebaute Blütenform, blendend	0.80	7,—	
orangerot	0,00	1,	
Blumen und dunkelbrauner Mitte	1,50	13,50	
""Goldquelle". Stark verzweigte und reichblühende Art,			
Blumen von kugeliger Form und gelborangener Farbe		9,—	
"Goliath". Dunkelorange, hochwachsend	1,—	9,—	80,—
"Helios". Große reingelbe Blumen auf starkverzweigten Stielen	0.80	7,—	65,—
"Leuchtkugel". Von enormer Blütenfülle mit tief orange-	0,00	1,-	00,-
farbenen Blumen	1,—	9,—	
farbenen Blumen			
kugelförmigen goldorange gefärbten Blumen. Eine der	0.00		0-
schönsten zum Schnitt	0,80	7,—	65,—
", "Orangekönig". Neuheit mit enorm großen, runden, geschlossenen Blumen, warm orangegelb	1.90	11,—	100,-
Veratrum nigrum. Langsam wachsende schöne Blattpflanze	1,20	11,	100,-
für Halbschatten, mit meterlangen Blütenrispen von einer			
schwarzroten Färbung	1,50	13,50	
Verbascum pannosum — Königskerze. Weißfilzige Blatt-			
rosetten, aus denen im Juni ein ca. 1,50 m hoher Blüten-	0.00	7	
schaft erscheint mit vielen goldgelben Blüten Veronica amethystina — Ehrenpreis. Ist von gedrungen auf-	0,80	1,-	
strebendem Wuchs und trägt eine Fülle zierlicher Blüten-			
ähren von leuchtend amethystblauer Farbe. 40 cm hoch.			
Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
" Andersonii (Hendersonii). Der schönste Ehrenpreis mit			
dichten großen Blütenähren von satter tiefblauer Farbe.		0	00
Sehr reichblühend. 50—70 cm hoch. AugSept	1,-		80,—
" spicata. Bis 60 cm hoch, lilablaue Blütenähren spicata "Erica". Tief dunkelrosenrote Blüten. Die außer-	0,50	4,00	40,—
ordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustand so-			
wie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit beson-			
ders wertvoll. 30 cm hoch	0,70	6,50	60,—
Viola cornuta-Hybriden —			
Winterharte Hornveilchen			
Dichte, niedrige Büsche bildende, den ganzen Sommer über			
blühende, großblumige Stiefmütterchen. Für ganze Gruppen und Einfassungen wie für die Binderei gleich wertvoll. Sie			
sind entstanden durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola			
tricolor und besitzen die ausdauernden Eigenschaften der			
Viola cornuta und die großen Blumen der Viola tricolor.			
Nur durch Teilung und Stecklingszucht vermehrte Pflanzen			
in reinen Sorten und Farben: Jährl. Anzucht über 30000 Stück.			
Viola "Ada". Sehr großblumige Art mit purpurblauen			=0
Blumen. Eine der schönsten	0,60	5,50	50,—
"Alpha". Großblumige, dunkelveilchenblaue, reichblü- hende Sorte	0.40	3 50	30,—
"Ardwell Gem". Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung	0,40	0,00	50,-
in der Mitte	0,40	3,50	30,—
""Blütenfülle". Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig	, -0	,	
und Viola cornuta grandiflora. Vom Mai bis Okt. un-			
unterbrochen blühend, mit mittelgroßen, feinen, zarten,	0		10
weithin leuchtenden lila Blüten überschüttet	0,50	4,50	40,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Viola "Edmond Boissier". Lila-rot	0,50	4,50	40,—
"Hansa". Das verbesserte G. Wermig. Eine hervorragende Neuheit. Kompakter Wuchs, an kräftigen Stielen wohlgeformte Blumen von einer rein veilchenblauen			
Farbe. Wertvoll für den Schnitt wie für Beete. Auch zum Treiben in kalten Kästen bei reichlicher Lüftung			
geeignet	0,40	3,50	30,—
" Jackanapes. Ein sehr apartes Veilchen, von dem die oberen zwei Blumenblätter dunkel rotbraun, die unteren			
drei warm gelb sind, mit braunen Streifen	0,80	7,-	
"Maggi Mott". Großblumig, einfarbig, zartlilarosa, wohl-			
riechend	0,40	3,50	30,—
"Primrose Dame". Reines Gelb, großblumig			40,—
größer. Schön zum Schnitt, da sehr langstielig	0,50	4,50	40,—



Viola cornuta "Primrose Dame"

	Kleinbl	umige Viola cornuta			
Vio	a gracilis "Lord	Nelson". Neue Art mit sehr schönen			
	tiefpurpurvioletten	Blumen, die größer sind als von			
	Viola G. Wermig.	Von März-August blühend	0,60	5,50	50,-
"	gracilis lutea.	Neue goldgelbe Art	0,80	7,—	65,—
			The same		

Verschiedene Viola-Veilchen	1 St.	10 St.	100 St.
Viola cucullata — Pfingstveilchen. Erst zu Pfingsten blühende, dem wohlriechenden Veilchen ähnliche Art, mit starker Belaubung und ca. 20 cm langen Stielen. Nicht oder nur			
ganz schwach duftend	0,40	3,50	30,—
empfehlenswert	0,40	3,50	30,—
Yucca filamentosa — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze, die bei einer starken Laubdecke völlig winterhart ist. Breit- lanzettliche, blaugrüne Blätter, aus denen sich der 1 bis 1½ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft mit den			
großen, weißen, glockenähnlichen Blumen erhebt. Aug.	1,50	13,50	· _



Yucca filamentosa

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden)

für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten. Acaena glauca. Rasenbildend mit silbrig blaugrüner Belaubung 0,40 3,50 30,microphylla. Dichter Rasen, feine, bräunliche Belaubung 0,50 4,50 40,

	1 St.	10 St.	100 St
Acantholimon glumaceum. Stachelnelke. Dunkelgrüne Polster mit ährenähnlichen Blütenstielen und leuchtend karmin-	M	M	M
rosa Blumen. Juli-Aug	0,80	7,—	65,—
Achillea tomentosa. Hübsches Felsenpflänzchen mit graugrüner Belaubung und reingoldgelben Blütendolden im Mai-Juni "umbellata. Reizende niedrige Staude mit weißfilzigen,	0,50	4,50	40,—
feingeschnittenen Blättern und großen weißen Blütendolden. August	0,50	4,50	40,—
lingsblume mit ranunkelähnlichen, dichtgefüllten, gelb- grün gefärbten Blumen. März-April	1,50	13,50	
licher Belaubung. März-April	0,50	4,50	
schattige Lagen. Mai	0,40	3,50	_
Juni-August	0,40	3,50	
Blütenköpfchen. Juli-August	0,50	4,50	_
chen. 10 cm hoch. Mai-Juni		3,50	30,-
Blättern. Vorzüglich für Steingärten. 20—25 cm hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,-
20 cm hoch	0,60		50,— 40,—
Androsace — Mannschild			
" primuloides. Schöne rosa blühende Art. 10 cm. Mai-Juni " sarmentosa Chumbyi. Schöne Alpenpflanze mit rosa Blüten. Aus der alten Blattrosette spinnen sich nach		6,50	
allen Seiten rote Fäden mit jungen Rosetten. Mai-Juni Anemone nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblume.			
Reinweiß, kriechend. April-Mai		3,50	
April-Mai	0,50 $0,70$		40,-60,-
" pulsatilla rubra. Schön dunkelrot " sylvestris — hohe Waldanemone. Sehr frühblühende Schnittblume, reinweiß, ähnlich der Anemone japonica.	0,70		60,-
40 cm hoch. April-Mai	0,50	4,50	40,-
Einfassungspflanze mit silberartiger Belaubung. Sehr wertvolle Teppichpflanze. Juli-August	0,30		22,50 30,-
Arabis albida — Alpenkresse — Gänsekraut. Einfache, weiße Blüten. Für Felsengärten wie für Einfassungen und Trockenmauern. 15 cm hoch. April	0,40	3,50	30,-
staude und für Einfassungen geeignet. 15—20 cm hoch. April-Mai		3,50	30,-

	1 St.		100 St.
Arabis albida rosea. Die einfachen zartrosa Blüten sind von bezaubernder Schönheit, namentlich in nicht zu sonniger			
Lage. Für Felsengärten und Trockenmauern vorzüglich	0,40	3,50	30,—
Armeria formosa splendens. Leuchtend karminrote Blüten-			
köpfe. Auch schön zum Schnitt. 40 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
" Laucheana — Grasnelke. Rasenartige Polster- und Ein-			
fassungs-Grasnelke mit farbenprächtigen, reinrosa Blüten-			
köpfen. 10 cm hoch. Mai-Juni			
" maritima alba. Reinweiß	0,30	2,50	22,50
Arnica montana. — Wohlverleih. Gelbblühend. 30—40 cm	The second		
hoch. Juli-August	0,50	4,50	40,—



Arabis albida fl. pl.

Asarum europaeum — Haselwurz — Pfefferwurz. Wohl- riechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Zum Begrünen schattiger Stellen vortrefflich geeignet Asperula odorata — Waldmeister. Echter Waldmeister für Maibowlen. Für schattige und halbschattige Plätze geeig-	0,30	2,70	25,—
nete Bodenbedeckungspflanze, weiße Blütchen. 15—20 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
Aster alpinus siehe Seite 10 Astilbe chinensis pumila. Ganz niedrige Sorte mit aufrecht-			
wachsenden pyramidenförmigen Rispen von lilarosa Farbe	0,60	5,50	50,—

Aubrietien — Blaukissen

Herrliche, niedrige Frühjahrsblüher für Einfassungen, Felspartien und Trockenmauern. Blühen im März und April, die grau-grünen Blätter sind mit violetten, purpurnen, rosa und roten Blumen wie überschüttet. Vertragen die brennendste Sonne und Trockenheit. Nur in Töpfen kultivierte Pflanzen, da diese den Versand besser vertragen.

dese den versand besser vernagen.	1 St.	10 St.	100 St.
Aubrietia "Blue King". Mit sehr schönen, blauen Blumen .	1,—		80,—
" deltoides graeca superba. Dichte Polster mit kleinen			
lila Blütchen	0,40	3,50	30,—
" hybr. "Dr. Mules". Die dunkelste aller Aubrietien mit			
schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten.	0.00		-0
April - Mai	0,60		50,—
", hybr. "Fireking". Die leuchtendste von allen roten	0,60	5,50	50,—
",Gloriosa". Enorm großblumig, von einer leuch-	0.00	7	65,—
tend rosa Farbe	19/15 X Y 25 CO TO	THE RESERVE TO SECOND STREET	40,—
bub I grandon" Die sehn eneßen Dlumen eind nuchtier	0,00	4,00	40,-
hell-lavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die			
schönste. April-Mai	0.50	4.50	40,—
" "Lilakönigin". Besonders große hellila Blumen.	,,,,	,,,,,,	
Remontierend	0,80	7,—	65,—
" hybr. Moerheimi. Reinrosa, blüht von Ende April bis in			
den Juni	0,50	4,50	40,
"Mrs. Lloyd Edwards". Großblumige Sorte mit leuchtend	0 -0		
dunkelpurpurblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
"Peter Barr". Große, flache Blumen von dunkel-vio-	0.70	GFO	60
letter Farbe	0,70	The state of the s	60,—
Durale naka Graffilimio sahan numumasa	0,50		40,—
Dynamich" Mit loughtand dunkalvialattan angkan	0,00	4,00	40,
Blumen. Dichte Polster	0,50	4.50	40,—
" rosea splendens. Rosa	0,50		40,—
" The Queen. Neu, rotviolett, reichblühend	1,—	9,—	
Bahia lanata. Für trockene, sonnige Lagen geeignete, 10 bis			
15 cm hohe, graufilzige Pflanze mit gelben Strahlen-			
Bau blüten. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Bellium minutum. Niedriges, reizendes Pflänzchen mit			
kleinen, weißen, gänseblumenartigen Blüten den ganzen	0.50	150	10
Sommer. 10 cm hoch	0,50	4,50	40,—
hoch. Juli	0,50	450	40,—
" grandiflora rosea. Karminrosa	0,50		40,—
" incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten	0,50		40,—
Die Brunellen sind ganz außerordentlich farbenkräftige,		2,00	
weithin leuchtende Blüher. Vorzüglich für Steingärten			
und Rabatten geeignet	0,50	4,50	40,—
Calamintha alpina. Lockere, polsterbildende Pflanze mit			
kleinen, dunkelblauen Lippenblütchen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Campanula caespitosa (pusilla). Reichblühende, kriechende	0.50	1 =0	10
Art, mit hellblauen Blütenglöckenen. 10 cm hoch. Juli	0,50		40,—
" caespitosa alba. Weiße Abart der Stammform	0,50	4,00	40,—
besetzt mit großen glockenförmigen weißen Blumen auf			
drahtartigen Stielen. Juni-Juli	0.50	4.50	40,—
" glomerata acaulis. Auf einer dichten, runden Rosette	0,00	1,00	,
von Blättern sitzen die kugeligen, fast stengellosen			
Sträuße prachtvoller, dunkelblauer Blumen	0,60	5,50	50,—



Campanula Portenschlagiana



Cyclamen europaeum

			00
	1 St.	10 St.	
Campanula Portenschlagiana. Dklbl. Glockenblütchen. Kriech.	0.60	5,50	50, -
" turbinata Isabel. Große schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 30 cm hoch, reichblühend. Juni-Aug.	0,60		50,—
" turbinata White Star, wie vorhergenannte, mit weißen Blumen	0,60	5,50	50, -
"Wilsoni. Große dunkelviolette Glocken mit graugrüner Belaubung. 15 cm. Juli	0,60	5,50	50,—
Carlina acaulis — Silberdistel. Auf 6—10 cm hohen Stielen silberweiße Blütenköpfe. Getrocknet bleiben die Blumen unverändert. 15—20 cm hoch. Juli-August Cerastium arvense compactum. Teppichbildende reizvolle Felsen- und Böschungspflanzen, übersät mit reinweißen	0,60	5,50	
Blüten im Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
weißblühend. 15 cm hoch. Mai	0,40	3,50	30,—
" Columnae. Kräftig wachsend, prächtig silberweiß. 10 cm hoch. Mai	0,40	3,50	30,
silberweißen filzigen Blättchen sind von hervorragender Wirkung, ebenso die feinen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
Corydalis lutea. Lerchensporn. Graugrüne, farnartige Belaubung mit goldgelben kleinen Blütenrispen während des ganzen Sommers. Liebt Halbschatten. 20 cm hoch.			
Cotula squalida. Rasenbildende Pflanze mit braungrüner	0,50		40,—
gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien Cotyledon simplicifolia. Felsenpflanze mit hellgelben Blumen.	0,40	3,50	30,—
10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
veilchen des Hochgebirges. August-September	0,50	4,50	40,—
Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit blau- grüner Belaubung und leuchtend rosa Blüten. Mai	0,50		
25 cm hoch. Juni-Juli	0,50		40,—
mit rosafarbenen Blüten. Mai-Juni Draba repens. Hungerblümchen. Rasenbildende Bodenbe-	0,50	4,50	40,—
deckungspflanze, für sonnige trockene Lagen in Stein- gärten, mit kleinen gelben Blütchen. 10 cm hoch. April Dryas octopetala lanata. Kriechende, halbstrauchartige silbrig	0,50	4,50	40,—
behaarte Alpine mit weißen anemonenähnlichen Blumen. 10 cm hoch. Mai-September	0,80	7,—	65,—
Epimedium — Sockelblume			
Beliebte Staude mit lederartigen, bräunlich gefärbten Blättern. Zierliche Blütenrispen mit kleinen Blütchen von weißer, gelber und roter Färbung, ähnlich kleiner Orchideen. Für Halbschatten. 20—30 cm hoch. April-Mai.			
Epimedium " alpinum. Stark wachsend, mit kleinen roten Blütchen . " colchicum. Rote Blüten. 30 cm hoch " erectum. Aufrechtwachsend " niveum. Weiß	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	6,50 6,50 6,50 6,50	60,— 60,— 60,— 60,— 60,—

	1 St.		100 St.
Erodium chamaedryoides roseum, bildet ein grünes Kissen, überdeckt mit zart rosa Blumen. Juni-August	1	M	80,—
Festuca crinum ursi — Schwingel. Polsterbildend, fadenartige			
Blätter. Auch fürs Alpinum	0,40	3,50	_
blaugrüne Art	0,50	4,50	40,—
" glauca. Niedrige blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen	0,40	3.50	30,—
Einfassungen	0,10	0,00	,00,
meisterartiger Belaubung und zahlreichen Rispen kleiner, hellgelber Blütchen. 20 cm hoch. Juni-September	0.50	4.50	40,—
Genista sagittalis. Kriechender gelbblühender Ginster. Juni	0,70		
" tinctora fl. pl. Der im Juli-August blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit kleinen gelben			
dicht gefüllten Blumen. 10—15 cm. Juni	0,70	6,50	_
Gentiana acaulis. — Enzian. Bekannte Alpenpflanze mit großen, glockenförmigen ultramarinblauen Blumen. Für Einfas-			
sungen und Felspartien. Liebt Halbschatten. 10 cm		0	00
hoch. Mai	1,— 2,—	The second second	80,—
" septemfida-Lagodechiana. Empfehlenswerter neuer	-	,	
Enzian mit Blumen von prachtvoller blauer Farbe mit blasserem Zentrum. Wuchs mehr kriechend, daher für			
Felspartien geeignet. 15 cm hoch. Juli-August	1,—	9,—	_
Geranium sang. lancastriense. Reizende kriechende Art mit schönen rosafarbigen Blüten. 15 cm. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Geum. Siehe unter allgem. Sammlung. Globularia alpina. Niedrige, rasenbildende Pflanze mit blauen,			
kugeligen Blütenständen. 10 cm hoch. Mai-Juni	0,60	5,50	50,—
Gypsophila cerastioides. Die niedrigste von allen, mit großen, kurzgestielten, weißen, lilarosa geaderten Blüten. 5 cm			
hoch. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
" repens monstrosa. Niedrige, kriechende Pflanze für Steinpartien, frühblühend, mit weißen eleganten Blumen	0,50	4.50	40,—
" repens rosea. Reizende Felsenpflanze mit zartrosa			
Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
rispen. 20 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Helianthemum — Sonnenröschen			
sind für sonnige Felsengärten und Trockenmauern wegen			
ihres langanhaltenden und dankbaren Blütenflors ein unent-			
behrliches Material. Die kleinen immergrünen, strauchartigen Pflanzen werden nur 15—20 cm hoch.			
Helianthemum amabile fl. pl. sulphureum. Schwefelgelb, gefüllt.	0,50	4,50	40,
" amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote gefüllte Blumen. Andauernd blühend	0,50	150	40,—
" atrosanguineum. Silbergraue Belaubung mit leuchtend	0,50	4,00	40,-
rosa Blüten	0,50 $0,50$	The second second	40,— 40,—
" hybr. Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte	0,50		40,—
" hybr. Fireflame. Orangekarmin mit gelblicher Mitte.	0,60	5.50	50,—
Großblumig	0,50	4,50	40,—
" Lawrenson's Pink. Lachsrosa	0,50 $0,50$		40,—
" The Bride, weiß	0,60	5,50	50,—
" hybr. rubens. Lachsfarbig	0,50	4,50	40,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Hepatica — Leberblümchen	M	M	M
Sind außerordentlich geschätzt als Frühlingsblüher. Schön lebhaft gefärbt, anemonenartige Blumen. Für halbschattige Lagen. 10—15 cm hoch. März-April.			
Hepatica angulosa. Großblumig hellblau			
fachen, blauen Blumen			
" triloba rubra (rosea). Rotblühend			
blühend. 20 cm hoch	0.50	4.50	40.—



Hepatica triloba

Horminum pyrenaicum. Blaulila Lippenblüten auf 20 cm hohen			
Stielen. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
Houstonia coerulea. Reizende hellblaue Blümchen auf kleinen	0.50	1 = 0	40
runden Polstern. 5—10 cm hoch. Mai	0,50	4,50	40,—
Hutchinsia alpina. 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze für feuchte Grotten mit niedlichen weißen Blüten im Mai			
bis Juni	0.50	150	40,
lberis semp. Elfenreigen. Neue Art der Schleifenblume,	0,50	4,00	40,
größere dunkelgrüne Blätter als bei der alten Art.			
Große, schneeweiße Blumen und dicht geschlossene			
Doldentrauben. 20—25 cm hoch. Mai-Juni	0,60	5,50	50,—
" semp. Schneeflocke. Die schneeweißen Blütendolden haben			
meist die Größe eines Fünfmarkstückes. Dieser Früh-			
lingsblüher eignet sich für kurzen Schnitt als auch für	0.50	100	10
Einfassung	0,50	4,50	40,—

			100 St.
Iberis semperv. "Weißer Zwerg". Eine kleine, zierliche, gedrungen wachsende Iberis-Art. Schön für Steinpartien		м 4,50	
Inula ensifolia — Zwergalant. Kugelrunde, 25—30 cm hohe Büsche, mit kleinen, leuchtend gelben, strahlenförmigen Blumen. Für Felspartien geeignet. Juli-August		4,50	40,—
Juniperus prostrata. Flachausgebreiteter, kriechender Wacholder für Felspartien mit graugrüner Belaubung			- /-
Lavandula vera. Siehe Seite 37.	1		



Iberis semp. Schneeflocke

Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß, Juni-September	0,50	4,50	40,—
Lewisia cotyledon — Bitterwurz. Interessante nord-			
amerikanische portulakartige Pflanze. Aus den Rosetten			
fleischiger Blätter erscheinen im Sommer verzweigte			
Blütenstiele mit rosafarbigen gelblich gestreiften Blumen.			
Verlangt humosen, durchlässigen Boden und Schutz			
gegen zu grelle Besonnung. 20 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	120,-
Linaria pallida — Frauenflachs — Leinkraut. Felsenpflanze, rasenartige Polster bildend mit violetten Blumen. 10 cm			
hoch. Mai-Herbst	0,50	4,50	40,—


	St.	10 St.	100 St.
Lithospermum prostratum. Niedrige strauchartige Felsen-	0,0	0,0	010
staude mit tiefblauen Blüten. Reichblühend. Mai-Juni.			
Muß im Winter leicht gedeckt werden	1,—	9,	_
Lotos corniculatus fl. pl. — Hornklee. Leuchtend gelb gefüllt			
blühende Kleeart. Weit, nur laufende große Polster			3.55
bildend. 10 cm hoch. Mai-Juli	0,50	4,50	40,—
Lysimachia nummularia. Mit langen grünen Ranken und zier-			
lichen goldgelben Blumen. Zum Beranken für Stein-			
mauern geeignet. Auch für sumpfige Stellen. Juli-Sept.	0,40	3,50	30.—
Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen.			
Topfballen	0,60	5,50	
Megasea hybrida. Siehe Seite 15 unter Bergenia.			



Phlox setacea

Myosotis alpestris rupicola	0,40	3,50	30,—
Blumen. Bei leichter Deckung winterhart	0,60	5,50	50,—
gelben Blumen, dankbar blühende, niedrige Pflanze.	0.00		-0
30 cm hoch. Juli-September	0,60	5,50	50,—
ähnlich blühende Frühlingsstaude auch für Schatten. 10 bis 15 cm hoch. April-Mai	0,40	3,50	30,—
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schatten- pflanze m. lederartig., immergrüner Belaub. 30 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Paronychia serpyllifolia — Mauerraute. Mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Steingärten. Blüten unscheinbar			
- Ditter unschembar	0,40	5,50	50,-

D. t. it. i	1 St.	10 St.	100 St.
Petasites japonicus — Riesenpestwurz. Uferpflanze und für			
feuchte Stellen. Blüte rosa vor Ausbruch der Blätter.			
Die Riesenblätter haben einen Durchmesser bis zu 50 cm.			
Wo sie einmal steht, fällt es schwer, diese wieder zu			
vernichten	0,70	6,50	_
Phlox amoena rosea. Siehe Seite 46.			
" divaricata canadensis. Siehe Seite 46.			
" nivalis. Blüte schneeweiß, rasenbildend			
" setacea atropurpurea. Dunkelpurpurrot			
" setacea Brightness. Leuchtend lilarosa	0,50	4,50	40,—
" setacea F. G. Wilson. Reizende Sorte mit schön hell-			
blauen Blumen	0,50	4,50	40,—
" setacea Maischnee. Die verhältnismäßig spät, Ende April,			
Anfang Mai erscheinenden weißen Blüten lassen in-			
folge ihrer Fülle, wie mit Schnee bedeckt, aussehen	0,80	7.—	
" setacea "Moerheimi". Kompakter Wuchs, starke aufrecht			
wachsende Stiele mit Blumen von einer leuchtend kar-			
minrosa Farbe. April-Mai	0.50	4.50	40.—
" setacea Sprite. Karminrot			
" setacea Vivid. Leuchtend lachskarmin	1.—	9,—	
" Zeamond Idonomia	-,	,	



Ramondia pyrenaica

Plantago nivalis — Silber-Wegerich. Prachtvolle, silberfilzige	-		
Blattrosetten. Blüte unscheinbar		5,50	50,—
Potentilla alpestris — Alpen-Fingerkraut. Kriechende erdbeer-			
artige Pflanze mit gelben Blumen. 10 cm hoch. Juni .	0,50	4,50	40,—
" aurea chrysocraspeda. Niedrige Polster bildend, die mit			
leuchtend gelben Blumen dicht bedeckt sind. 10 cm			
hoch. Juni	0,50	4,50	40,—

		10.01	100 04
Potentilla mandschurica. Ein niedriger kriech. Strauch, silbrige Blätter, große, milchweiße Blumen während des ganzen		10 St.	100 St.
Herbstes, prachtvoll fürs Alpinum. 15—20 cm hoch	0,80	7,—	65,—
geeignet	0,50	4,50	40,—
Pulmonaria — Lungenkraut siehe Seite 49. Ramondia myconi (pyrenaica). Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen violetten Blumen. Für feuchte, schattige Stellen. Eine der schönsten Alpenpflanzen. 10cm hoch. Juni		9,—	
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege, Böschungen, Rasenersatz usw.	0,30	2,50	22,50
Santolina chamaecyparissus — Heiligenpflanze. Strauch- artige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für geschützte, sonnige Felspartien. 30—40 cm hoch. Juli-August			40,—
" pinnata. Aehnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Belaubung und mehr schwefelgelben Blütenköpfen Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Kriechend für Fels-			40,—
partien mit einer Fülle von karminroten Blütchen. 10 bis 15 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
Saxifraga — Steinbrech			
Rasen- oder polsterbildende Pflanzen für Beeteinfassungen, Felspartien, Trockenmauern usw. Anspruchslose Pflanzen, die auf dünnen, schlanken Stielen eine Fülle zierlicher Blütchen in den zartesten Farbentönen bringen.			
Moosartige Saxifraga			
Saxifraga bronchialis Stelleriana. Ziemlich spätblühend, weiß, schöne rotbraune Winterfarbe	0,50	4,50	40,—
weiterer Entwicklung etwas heller. Mai-Juni	0,50	4,50	
April-Mai	$0,40 \\ 0,50$		30,— 40,—
" lutescens. Wie vorhergehende, mit gelblich-weißen Blüten, 15 cm hoch	0,40	3,50	30,—
" "Hypholdes magnifica. Transfullend, wells, moosaring,	0,10		
"Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um	0,50		40,—
"Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend	0,50	4,50 4,50	
"Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend	0,50	4,50	




Saxifraga cotyledon pyramidalis


		10 St.	100 St.
Saxifraga Purpurmantel. Eigenartig karminrosa mit purpurnem	0.50	1 50	40
Schein, 15 cm hoch. Mai-Juni		4,50	40,—
Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkel-		0	=0
karmin, 15 cm hoch	0,00	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Baxifraga splendens. 15 cm hoch, Blütenstiele mit zieml. großen Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe			40,—
" trifurcata. Kräftig wachsende, widerstandsfähige Art mit einer Fülle weißer Blütchen, 15—20 cm hoch. Mai			40,—
"Triumph. Kräftig wachsende widerstandsfähige Sorte, Polster bildend, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Farbe ist ein leuchtendes dunkles Karmin		7,—	_
Rosettenbildende oder krustige Saxifraga			
axifraga aizoon. Silbergraue Rosetten mit weißen, rot punktierten Blüten. Mai-Juni	0.50	4.50	40,—
" aizoon lutea. Hellschwefelgelbe Blütenrispen. 30 cm			50,—
" aizoon rosularis. Kräftige, runde Rosetten, weiß. 15 cm	0,50	4,50	40,—
hoch. Mai-Juni			
derten Blättern und langen Rispen weißer Blüten. Eine der schönsten Arten. 50-60 cm hoch. Mai-Juni	0,50,	4,50	40,—
" cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weißen Blütchen. 15 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
"Elisabethae. Seltene Hybride mit hellschwefelgelben Blumen im April	0,60	5,50	50,—
" granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit schönen, reinweiß gefüllten Blumen auf 20—25 cm hohen Stielen. Im Sommer zieht das Laub ein. April-Mai Grisebachi. Selten schöne Art aus Macedonien. Aus	0,50	4,50	40,—
den festen, silbrig bereiften Blattrosetten kommen die dichtsamtig karminpurpurn behaarten Blütenstiele. Für absonnige Felsspalten. 10—15 cm hoch. April	1,—	9,—	_
" heucheriloba. Mit heucheraähnlichen Blüten. 30 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	50,-
marginata. Kleine zierliche Art mit ziemlich großen weißen Blüten. 5—10 cm hoch. April-Mai	0,60,	5,50	50,-
" rhaetica. Rhätischer Alpensteinbrech, zierliche weiße	0,40,	3,50	30,-
Blüten	0,50	4,50	40,—
sungen geeignet. Gedeiht auch noch gut im Halbschatten. Weißlich-rosa Blütchen. 30 cm hoch. Mai		2,50	22,50
cutellaria alpina rosea. Rosalila. 15 cm hoch. Juli-August " orientalis. Silberbelaubte, goldgelb blühende Stein-	0,60		50,-
gartenpflanze. 20—40 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	_
Sedum — Mauerpfeffer — Fettblatt			
Für Fels- und Steinpartien, Trockenmauern und Böschungen geeignete Pflanzen mit fleischigen Blättern. Die niedrigen, kriechenden, lieben mehr Trockenheit, während die etwas nöheren Feuchtigkeit und nahrhaften Boden bevorzugen. Alle verlangen viel Sonne.			
Sedum acre. Gelbblühend. Juni-Juli	0,30	2,50	
" album. Kriechend, weißblühend. Juni-Juli			22,50
" Juni—Juli	0,40	3,50	30,-

	1 St.	10 St.	100 St.
Sedum album murale. Blätter purpurlila, rosa. 10 cm hoch. Juni-Juli	0,50		
" dasyphyllum. Mit dicken blauweißen Blättchen von zwer-		1,00	,
gigem Wuchs und weißen Blüten	0,50	4,50	40,—
" Ewersii. Rosablühend. 10 cm hoch. August	0,40	3,50	30,—
" kamtschaticum. Gelb. 10—15 cm hoch. Juli	0,30	2,50	22,50
" kamtschaticum fol. var. Gelbgeränderte Blätter, gelb-			
blühend	0,30	2,50	22,50
" laconicum. Schönes, auch im Winter grünes Sedum mit	0.00	0 -0	00 -0
weißen Blüten	0,30		22,50
" lydium. Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. Juli .	0,30	2,50	22,50
" lydium glaucum. Blaugrüne Polster, hellrosa Blütenstengel mit weißen Blumen	0,40	250	30,—
Middendonfignum Dunkalgaldgalb arangafarb Knaspan	0,30		22,50
" obtusifolium. Eigenartig dickbräunlich schimmernde	0,00	2,00	22,00
Blätter	0,40	3.50	30,—
" reflexum. Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten	0,30		22,50
" rupestre. Aehnlich vorigem, aber nicht so kräftig wachs.	0,30		22,50
" Selskianum. Kugelige Büsche, hellgrüne Belaubung,			
gelbe Blütendolden. 10—15 cm hoch. Juli-August	0,30	2,50	22,50
" Sieboldii. Blätter blaugrau, rosa Blüten. 15 cm hoch.			
August-September	0,50	4,50	40,—
" spathulatum. Weißliche, dicke Blätter, eigenartige Pflanze	0.00		-0
mit mehlig bestäubter Belaubung	0,60	5,50	50,—
roten, fleischigen Blättern und dunkelgelben Stern-			
blumen. 10 cm hoch	0,60	5.50	50,—
" spurium album. Weißblühend. Auch für Halbschatten	0,00	0,00	50,-
und Böschungen	0,30	2.50	22,50
" spurium splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote	0,00	2,00	22,00
Fruchtkapseln. 15 cm hoch. Juli-August	0,40	3,50	30,—
O . TT			
Sempervivum — Hauswurz oder			
Hauslaub			
Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die am			
besten geeigneten Pflanzen. Gedeihen in magerem Boden			
noch sehr gut. Die fleischigen Blätter bilden eine dichte Rosette.			
Blühen im Juli.			
Sempervivum acuminatum	0,40	3,50	30,—
" Alpha. Neu! Behaart	0,60	5,50	_
" arachnoideum rubrum. Braunrote Rosetten	0,50		40,—
" arenarium. Zierlich, bestockt sich stark	0,40	3,50	
" avernense	0,40	3,50	
" barbigerum	0,40	3,50	30,
sponnen	0,60	5.50	50,—
blandum Weiße Posetton	0,50	4,50	40,—
" Brownii. Große Rosetten von braunroter Farbe	0,40	3,50	30,—
" capoanicense	0,50	4,50	
" fimbriatum. Hellgrün	0,40	3,50	
" flabelliforme	0,40	3,50	30,—
" grandiflorum	0,40	3,50	30,—
" globiferum	0,40	3,50	30,—
" montanum. Rosetten stumpfgrün	0,30	2,50	10
" Reginae Amaliae	0,50		40,—
" tectorum. Gewöhnliche Hauswurz	0,40	3,50	30,—
" triste. Dunkelbraunrot	$0,30 \\ 0,40$	2,50 3,50	22,50 30,—
" violuceum. Diaugraue Rosetten	0,40	0,00	50,-




Sempervivum-Arten im Felsengarten



	1 St.	10 St.	100 St.
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten Blütchen auf 1 cm hohen Stielen im Frühjahr			40,—
10 cm hoch. August	0,50	4,50	40,—
hohen, hellgelben Blütenrispen im Juni-Juli Stachys lanata — Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung. Auch für Fels-	0,50	4,50	40,—
partien geeignet	0,30	2,50	22,50
Für halbschattige Lagen. 30 cm hoch. April-Mai Teucrium chamaedrys. Siehe Seite 54.	0,70	6,50	60,—
Thymus serpyllum albus — Thymian. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Blütchen im Juni-Juli serp. coccineus. Blütchen von lebhaft dunkelrosa	0,40	3,50	30,—
Färbung	0,40	3,50	30,—
pflanze mit rosafarbenen Blütchen im Juli	0,40 0,40	3,50 3,50	30,— 30,—
15 cm hoch. Juni-Aug. Veronica alpina (orientalis) — Ehrenpreis. Die kriechende, für Felspartien so recht geeignete Pflanze ist mit zierlichen kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm	0,40	3,50	30,—
hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
"Balfouriana. Reizende immergrüne Sorte mit schönen blauen Blume.n. 15 cm hoch	0,70	6,50	_
" cupressioides Eine neuseeländische Art, welche einer feintriebigen, zwergigen Konifere ähnlich sieht gentianoides fol. var. Wurzelständ., weißbunte Blätter. Aus der Blattrosette hervorwachsende 40 cm hohe Blüten-	0,70	6,50	60,—
stiele mit weißblau geaderten Blüten. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
25 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
ähren dunkelblau	0,50	4,50	40,—
weißen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten im Juni. 10 cm hoch	0,50	4,50	40,—
leuchtend reinblauen Blütenrispen. Hervorragende Neuheit. 15—20 cm hoch. Juni	0,60	5,50	50,—
"Trahernae. Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen Blütenträubchen	0,50	4,50	
serer Wälder ist eine der dankbarsten Bodenbedeckungs- pflanzen für halbschattige und schattige Lagen und bildet mit seinen langen Ranken einen im Sommer und Winter grünen Teppich. Auch für Einfassungen. Gut			
kultivierte Büsche	0,40	3,50	30,—
für Halbschatten. 20 cm hoch. April-Mai	0,50	4,50	40,—
hoch. Juli	0,60	5,50	50,—

Opuntien — Winterharte Kakteen	1 St. 10 St M M	. 100 St.
Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdienten mehr angepflanzt zu werden.		
Opuntia camanchica. Starkwachsend, runde Glieder und		
gelbe Blumen	1,20 11,-	_
" leucospina. Mittlere, runde, flache Blätter	1,20 11,-	
" missouriensis. Eiförmige Blätter, gelbe Blumen	1,50 13,5	0 -
" Rafinesquiana arcansana. Mit Stacheln dicht bewehrt	1,20 11,-	
"rhodantha. Längliche, walzenförmige Glieder. Blüten		
karminrot	1,50 13,5	0 -
" salmonea. Orangefarbige Blüten	1,50 13,5	0



Opuntia comanchica

Freilandfarne

Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie prächtige Wedel. So eignen sie sich besonders zur Bepflanzung schattiger, nach Norden gelegener Gartenteile, Grotten, Fels-partien usw. Sie lieben einen guten humosen Boden, dem man eine Beimischung von Torfmull und Lauberde geben kann.

Adiantum pedatum. Ein Verwandter unseres "Frauenhaars" mit handteiligen Blättern. 30-40 cm hoch 2,-18,-

			100 St.
Aspidium aculeatum. Lange, schmale, feinzerteilte Wedel.	M	M	M
Wintergrün. 30—40 cm	0,80	7,—	
" filix mas Barnesii. Stark wachsend			
" filix mas monstrosum. Am Ende kammartig gekraust.			
50—80 cm	0,80	7,—	_
" filix mas Pindari. Lange schmale Wedel. 50-80 cm.	0,80	7,—	
" lobatum. Wintergrün. 30—50 cm			
" polydactylon. Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen			
am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen. 60 bis			
80 cm hoch	0,80	7,—	



Struthiopteris germanica

Blechnum — Rippenfarn			
" spicant. Herrlich wintergrün. 20 cm hoch	0,60	5,50	-
Onoclea sensibilis. Kräftig wachsender Sumpffarn, 30 bis	0.00		
60 cm hoch	0,80	7,—	
Osmunda regalis — Königsfarn, heimische Art für feuchte	1 =0	10-0	
Stellen, 40—70 cm hoch	1,50	13,50	
Scolopendrium vulgare — Hirschzunge, langgestielte Blätter,	0.00	FFO	
20 cm hoch	0,00	5,50	_
" vulg. undulatum. Immergrün. Am Rand schön gewellte,	1	0	
lanzettliche Wedel, 30 cm hoch	1,-	9,-	
heimische Art, 40—70 cm hoch		6,—	1

Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel Freunde gefunden. Und das auch mit Recht. Eigenartige, märchenhafte Bilder lassen sich mit wenig Mühe und Kosten mit Verwendung von Wasserpflanzen schaffen. Wenn keine Teiche oder Wasserbecken vorhanden sind, genügen Kübel von durchschnittenen Fässern. Gute, kräftige, lehmhaltige Erde mit verrottetem Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Die Pflanzung geschieht im Mai—Juni. Vorteilhaft ist es, die Erde nach der Pflanzung mit Sand zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe bei schwach wachsenden Sorten soll ca. 30—40 cm betragen, bei stärker wachsenden 50—60 cm und darüber. In kleineren Behältern muß man im Winter das Wasser ablassen und mit Laub oder Torfmull eindecken Bei Teichen ist dies nicht nötig.



Nymphaea (Seerosen)


Nymphaea alba Gladstoniana. Schöne, wenig bekannte Varietät mit blendend weißen, sehr großen Blumen. 100 cm	M	11	100 St. M
" James Brydon. Blumen sehr groß, Blumenblätter sind breit und von karminroter Färbung. 60 cm	8,		_
" Marliacea albida. Milchweiß, m. sehr großen Blumen. 80 cm " carnea. Zartfleischfarbig rosa. Große Blumen			_

None has a Marilla and the Carolina in the state of the s	1 St.	10 St.	100 St.
Nymphaea Marlicaea chromatella. Großblumig, kanariengelb mit braungefleckten Blättern. 80 cm	8,—	_	_
" sanguinea. Große, amarantrote Blumen, Staubfäden orangerot. 40 cm hoch	8,—	_	_
"Sioux. Kupferfarbige, große Blumen. Staubfäden dunkelgelb. Blätter bronzeartig grün. 50 cm hoch	9,—		_
"tuberosa rosea. Die prächtigen rosa Blumen erheben sich 10 cm über dem Wasserspiegel. Duft einer Tuberose. 60 cm		_	
Die cm-Zahl bedeutet die äußerste Pflanzungstiefe unterWasser			
Sumpfpflanzen			
Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit. Astilben. Siehe Seite 13.			
Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	0,40	3,50	-
April-Mai	0,70 0,80	6,50 7,—	
großen halbgefüllten gelben Blumen	2,—	18,—	_
Eupatorium cannabinum plenum. Siehe Seite 26.	1,—	9,—	
Euphorbia palustris — Sumpf-Wolfsmilch. Mit gelben Blüten- dolden auf meterhohen Stielen im Juni		5,50	-
wachsendes Wassergras	0,70	6,50	_
Hemerocallis. Siehe Seite 29. Iris Kaempferi. Siehe Seite 35.			
" orientalis Snow Queen. Siehe Seite 35. " sibirica. Siehe Seite 35.			
Myosotis palustris. Siehe Seite 39. Osmunda — Königsfarn. Siehe Seite 75. Peltiphyllum peltatum. Siehe Seite 44.			
Petasites siehe Seite 68.			
Primula rosea und andere. Siehe Seite 49. Spiraea in Sorten. Siehe Seite 54. Trollius. Siehe Seite 55.			
Wasserpflanzen			
das heißt solche, die mit Blättern und Stengeln im Wasser			
stenen durfen.			
Acorus japonicus fol. var. — Bunter Kalmus. Schöne weißbunte, schilfartige Blätter. 40—60 cm	1,—	9,—	
Alisma plantago — Froschlöffel. Löffelförmige Blätter und weiße Blüten. 40—70 cm	0,50	4,50	
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla für flachen Wasserstand			-


Hippurus vulgaris — Tannenwedel. Mit zierlichen tannen-	1 St.	10 St.	100 St.
artig verzweigten, über 20-30 cm aus dem Wasser			
herausragenden Stengeln	0,50	4,50	_
Iris pseudacorus — Gelbe Wasserschwertlilie. 60—100 cm. Juncus zebrinus (Scirpus Tabernaemontanus). Ca. 1 m hohe,	0,40	3,50	
weiß und grün quergestreifte wie Stachelschwein-			
stacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön.			
60—100 cm ,	1,—	9,—	_
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter und zierliche, weiße Blüten	0,50	4,50	
Phragnites communis fol. var. Schönes buntes Schilfrohr. 100 cm		13,50	
Ranunculus lingua — Gelbe Wasserranunkel	0,60	5,50	
Typha angustifolia — Schmalblättriger Rohrkolben. 150—200 cm	0,60		
" minima — Zierlicher Miniatur-Rohrkolben. 100—120 cm	0,80		
" latifolia. Breitblättriger Rohrkolben	0,60		_
Winterharte Heidekräuter und			
Moorbeetpflanzen			
Calluna vulgaris Alporti. An schlanken, dünnen, graugrünen			
Trieben dunkelrote Blütchen. 25—30 cm. Juli-August	0,80		_
" vulgaris alba. Kräftig wachsend mit weißen Blüten " vulgaris aurea. Goldbuntes Laub	0,80	7,—	
	1,	0,	
Erica carnea — Frühlingserika. Die schon im Herbst vorgebildet.			
Knospen öffnen sich bei den ersten Strahlen der Frühlings- sonne. Die Blütenglöckchen dieser für Felspartieen beson-			
ders geeigneten Art sind von schöner rosenroter Farbe,			
auch für immergrüne Einfassungen	0,70	6,50	60,—
Erica carnea alba. Schöne, reinweiße Abart der vorigen	0,80	7,—	65,—
" carnea atrorubra. Dunkelrot		7,—	65,—
" carnea Jas. Backhouse. Früher und mit größeren Blu-	1	0	
men als carnea	1,—	9,—	
Die dunkelgrünen Blätter werden im Herbst bräunlich-			
rot, die Blüten sind von leuchtend karminroter Farbe .	0,80	7,-	-
Moorbeetpflanzen			
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumen-			
artigen Glöckchen im April. Immergrüner, gedrungen	_		
wachsender Busch	5,-		
Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen			
Busche sich entwickelnde Art mit großen, weißen, rosa	_		
schimmernden Blüten im Juni-Juli	5,— 5,—		
" mollis. Herrlich im Mai in voller Blüte prangende	0,-		
Sträucher in allen Farben von gelb, orange, lachsrosa			
bis dunkelrot		-	_
" Vaseyi. Noch früher als Azalea mollis blühend, mit			
schönen zartrosafarbigen Blumen			
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend	1	0	
	1,	3,	
		-	

		1	
Pernettia speciosa — Moormyrte. Kleiner immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner myrtenähnlicher Belaubung.	1 St.	10 St.	100 St
Die kleinen weißen Blütenglöckehen erscheinen im Frühling, denen im Herbst rosa bis dunkelrote Beeren folgen. Leichter Winterschutz angebracht Rhododendron (Echte Alpenrosen)		18,—	_
" ambiguum. Wintergrüne außerordentlich harte chinesische Art mit frischgrünen eilanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blüten in großer Zahl	6,—	55,—	_
Art mit rahmgelben Blumen im April. Gut für Felsengärten, weil sehr langsam wachsend	4,—	36,—	_
zettlichen Blätter sind lederartig, oben dunkelgrün, unten rostbraun, Blüten in Doldentrauben purpurrot. Mai " hirsutum. Behaarte Alpenrose. Blätter beiderseits frisch	4,—	_	_
grün. Blüten karmin. Juni	3,—		
schon im März und machen diese Sorte sehr wertvoll. " mucronulatum praecox. Sehrfrüh, schon im März blühende Art mit kleinen, reizenden lilafarbenen Blüten, laub-	5,—		
abwerfende Art	5,—	_	
Schling- und Blattpflanzen			
Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung	1,—	9,—	_
Fläche wird dicht mit einer Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst rot färbt	1,50	-	_
seite zu empfehlen. Aeußerst harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfeifenähnlichen, braungrünen Blüten. Juni-Juli	3,—	_	—
Clematis			
bilden eine Zierde für jeden Garten und dürften im kleinsten Gärtchen nicht fehlen. Kräftiger durchlässiger Boden, nicht zu große Feuchtigkeit, Schutz vor heißer Mittagssonne, daher sagt die Ostseite den Clematis am besten zu.			
Clematis Henryi, reinweiß. August-September	3,— 2,50	_	
gewöhnlich stark wachsend. August-September Lady Caroline Neville. Weiches Hellblau, dunkel ge-	4,—	_	_
" Marie Boisselot. Schönste weiße. Juli-August	2,50 3,—		_
"The President. Dunkelblau. Mai-Juni	2,50 2,50	=	_
" viticella Abendstern. Stark wachsende, reichblühende	3,—	-	—
Züchtung. Samtig weinrot mit cremeweißen Staubgefäßen, Juli-September	3,—	_	

	1 St.	10 St.	100 St.
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lage mit blauen Traubenblüten. Juni	4,—	_	_
an grünen Zweigen. Schöner Strauch, besonders zur Bekleidung von Wandflächen. 150 cm hoch. März Lathyrus latifolius — Platterbse. Perennierende Wicke, bis 150 cm hochrankend, mit zahlreichen rosa Schmetterlings-	1,50	13,50	_
blüten. Juli-September	0,70	6,50	_
geeignet. Blaßgoldgelb, süßlicher Duft	3,—	_	_
als schnellwachsende Berankung	2,—	18,—	_
Einige Felsensträucher			
(Kleingehölze) und seltene Gehölze,			
besonders für Steingärten u. Böschungen			
Berberis stenophylla (B. corallina). Klargelbe Blüten an rotbraunen Zweigen	1,80	15,—	
wicklung im Frühjahr eine reiche bronzerote Farbe an- nehmen, die sie bis zum Herbst behalten, wenn an sonniger Stelle gepflanzt. Gelbblühend. 80 cm. Mai-Juni Wilsonae. Niedrige, reichbeblätterte Büsche mit langen Stacheln und schöner karminroter Herbstfärbung. Blüten	2,50	22,50	_
von schöner goldiger Farbe und bläulich bereiften Früchten extra stark Buddleia amplissima. Ein schöner, aus China eingeführter	2,50	_	
Zierstrauch mit 30—40 cm langen, kompakten Blütenrispen von dunkel violettblauer Farbe	1,50	13,50	_
Coriaria terminalis (Halbstrauch). Im Spätsommer dichtgefüllte Trauben wachsgelber Beeren	1,—	9,—	_
strauch. Wuchs gedrungener und niedriger wie Coto- neaster horizontalis, unterscheidet sich von diesem durch hellere Belaubung	1,50	_	_
Cotoneaster horizontalis — Felsenmispel. Mit den fast immergrünen Blättchen und roten, den ganzen Winter dauernden Beeren zählen die Cotoneaster zu den reizendsten, niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Felspartien eignen	1,50		
"Dammeri (humifusa). Starkwachsende, kriechende Art, deren Zweige auf dem Boden und Gestein liegen. Die Jahrestriebe sind zum Teil meterlang, die dunkelgrünen	2,00		
Blätter sind halb immergrün, Beeren dunkelrot pyrenaica. Die mit feinen Blättern dicht belaubten zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Da-	1,50	_	_
her für Felsgärten geeignet	3,—	_	_
mit Topfballen	2,—		



Ausschnitt aus einem Steingärtchen



Cytisus albus — Besenginster. Mit einer Fülle kleiner weißer	1 St.	10 St.	100 St.
Blütchen. Mai	1,50	-	_
Ginsters, deren goldgelbe Blüten bräunlichkarminrote Flügel haben	2,—		
" kewensis. Hübscher kriechender Bastard mit licht- gelben Blüten. Mai	1,50	_	_
" leucanthus schipkaensis. Weiße Schmetterlingsblüten im Juli. 20—30 cm hoch	4,50	_	_
" praecox — Elfenbeinginster. Ganz reizende Ginsterart. Die zierlichen Zweige sind im Mai mit schwefelgelben, später weißlichgelben Schmetterlingsblüten überschüttet.			
Ganz hervorragende Schönheit	1,50	_	_



Cytisus kewensis

Daphne Mezereum. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Ein schon im März blühender bis 1½ m hoch wachsender Strauch mit leuchtend purpurroten Blüten und korallenroten Beeren	3,—	27,—	
Evonymus kewensis. Kompakt wachsender kriechender Strauch mit feinen kleinen Blättern	0,60	5,50	50,—
grünen Blättern. Für Felspartien und Grotten, auch für halbschattige Lagen	0,60	5,50	50,—

		THE RESERVE TO SERVE	
	1 St.		100 St.
Evonymus radicans fol. var. Prachtvolle, weißbuntblättrige Abart der vorigen, auch für Einfassungen	0,60	5,50	50,—
Fuchsia. Siehe Seite 25. Genista hybr. Butterfly — Ginster. Gelb m. braunrot, großblumig,			
starke Topfballen		22,50	
"Daisy Hill. Schwefelgelb mit hellrosa. Starke Topfballen "Dallemorei. Purpurrote Blüten, starke Topfballen	2,50 2.50	22,50 $22,50$	=
" radiata. Kleiner Strauch fürs Alpinum mit gelben Blumen			



Cytisus praecox

Juniperus prostrata (mit Topfballen). Siehe Seite 66.	
Pinus montana — Krummholzkiefer. Zwergkiefer mit nieder- liegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und	
im Bogen aufwärts gerichteten Aesten (Topfballen)	1,50 —
Potentilla Friedrichsenii. Fürs Alpinum geeigneter 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüten. Mai-September	1,25 11,—
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen	
lanzettlichen Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2,50 22,50

Ziergräser	1 St.	10 St.	100 St.
Zur Vasenfüllung fast unentbehrlich. Im Garten, namentlich als Einzelpflanze von hochdekorativer Abwechslung. Ein dünnes Band von niedrigen, buntblättrigen Arten als Einfassung ist von ganz besonderer Schönheit.			
Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras Arrhenatherum bulbosum fol. var. Die 30—40 cm lang werdenden Blätter sind schmal und blendend weißbunt.	0,60	5,50	_
Schön für Einfassungen	0,50	4,50	_
Arundo donax — Klarinettenrohr. Ca. 2 m hohes für feuch-	1 =0	19 50	
ten Boden geeignetes Riesenschilf	3,—	13,50	
Elymus glaucus. Wucherndes blaues Strandgras, bis 1 m hoch Eulalia japonica gracillima univittata. Sehr dekorative Grasart	0,50	4,50	_
mit schmalen eleganten Blättern für Einzelstellung			80,—
Glyceria aquatica. Wassergras. 40—60 cm hoch	0,30	2,50	22,50
Gynerium argenteum elegans Soyeux nain (Bertini). Pampasgras. Ca. 1,80 m hoch. Verlangt im Winter leichte Laubdecke. Federartige, weißwollige Blütenbüschel.			
Topfpflanzen		18,—	_
artige Blütenstände. 250 cm		6,50	
riges Bandgras. 50—80 cm hoch	0,50	4,50	-

Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

Die mit * bezeichneten für halbschattige Lagen

*Aconitum in Sorten. Seite 7.

* Actaea. Seite 19.

Adonis vernalis. Seite 59.

Ajuga reptans multicolor. S. 59.

Anchusa myosotidiflora. Seite 8.

Androsace primuloides. Seite 59.

Anemone japonica. Seite 8.

nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblumen. Seite 59. sylvestris. Seite 59.

Aquilegien. Seite 9.

*Aruncus. Seite 10.

Asarum europaeum. Seite 60. Asperula odorata. Seite 60.

Astilben. Seite 13.

Campanula glomerata superba. S. 16.

" persicifolia. Seite 16.

Cimicifuga in Sorten. Seite 19.

Convallaria majalis — Maiglöckchen. Einjähr. Pflanzkeime 1000St.M10,-

Blühbare Keime 1000 St. M 60—70

Cyclamen europeum. Seite 63. Dicentra spectabilis. S. 23.

Dictamnus caucasicus. Seite 23.

Digitalis gloxiniaeflora. Seite 23.

* Doronicum. Seite 24.

Epimedium in Sorten. Seite 63.

Farne. Seite 74.
*Geum in Sorten. Seite 25.

Helleborus. Seite 28.

Hepatica triloba. Seite 65.

Heuchera in Sorten. Seite 29.

* Hypericum. Seite 31.

*Leucanthemum uliginosum. Seite 19.

Lilium in Sorten. Seite 92.

*Lupinus polyphyllus. Seite 37.

* Lythrum. Seite 38. * Megasea. Seite 15.

Omphalodes verna. Seite 67.

Orobus. Seite 36.

Pachysandra terminalis. S. 67. Pulmonaria-Sorten. Seite 49.

Salvia virgata nemorosa Seite 53.

Sedum spectabilis. Seite 53.

Solidago in Sorten. Seite 53.

Synthyris reniformis. Seite 73.

*Thalictrum in Sorten. Seite 54. Vinca — Immergrün. Seite 73.

Viola odorata und cucullata. Seite 58.

Waldsteinia geoides. S. 73.

Dahlien oder Georginen

Pompon und einfache Sorten

E = Edeldahlie

S =Seerosendahlie

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Ueberzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte ein oder die andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: Ersatz verbeten.

Neuheiten in starkem Druck hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

Zeichenerklärung:

H = Hybriddahlie

P = Paeoniendahlie

Die mit einem ** versehenen nur als Jungpflanzen im Mai vorrätig. **Alchimist.* R-H. Große, locker gebaute, schön geformte Blumen von sattem Hochrot, frei über dem Laub, langstielig, früh und reichblühend		Riesenpaeoniendah Riesenhybriddahlie		
Adler. R-P. Riesengroße, weiße Blumen auf festen Stielen 100 cm. * Alchimist. R-H. Große, locker gebaute, schön geformte Blumen von sattem Hochrot, frei über dem Laub, langstielig, früh und reichblühend	H (2018년 - 1818년 - 1818년 H (2018년 - 1818년 - 181			
**Alchimist. R-H. Große, locker gebaute, schön geformte Blumen von sattem Hochrot, frei über dem Laub, langstielig, früh und reichblühend	Die mit einem * versenenen nar als singl		St.	
Blumen von sattem Hochrot, frei über dem Laub, langstielig, früh und reichblühend	Adler. R-P. Riesengroße, weiße Blumen auf feste			
Alt-Wien. R-E. Blendend reinweiß, auffallende Größe und prachtvolle Form. Erstklassig	Blumen von sattem Hochrot, frei über dem	Laub, langstielig,	3	27
prachtvolle Form. Erstklassig	Alt-Wien. R-E. Blendend reinweiß, auffalle	ende Größe und		
Grunde. 140 cm Andreas Hofer. E. Rein satinrosa auf gelblichem Grunde, begehrte Schnittsorte. 110 cm **Annemarie.* Mittelgroße Kaktusdahlie, leuchtend lachsrosa, Grund gelblichweiß, Wuchs hoch, reichblühende langstielige Schnittsorte **Aureola.* S. Bernsteingelbe, noch sehr beliebte Sorte. 80 cm **Zwecke verwendbar. 120 cm **Befreiung.* Riesenkaktus-Dahlie, robuste Form der riesengroßen Paradeblumen auf dicken langen Stielen. Blumen rostrot. Wuchs hoch **To cm **To cm **To cm **Diltzlicht.* S. Mittelgroße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm **To cm	prachtvolle Form. Erstklassig		3,—	27,—
Annemarie. Mittelgroße Kaktusdahlie, leuchtend lachsrosa, Grund gelblichweiß, Wuchs hoch, reichblühende langstielige Schnittsorte	Grunde. 140 cm		1,-	9,—
Grund gelblichweiß, Wuchs hoch, reichblühende langstielige Schnittsorte	Schnittsorte, 110 cm		0,80	7,50
Schnittsorte	*Annemarie. Mittelgroße Kaktusdahlie, leu Grund gelblichweiß, Wuchs hoch, reichblüh	chtend lachsrosa, nende langstielige	, t	
Ave Maria. H. Prächtige Dahlie in reinweißer Farbe, für alle Zwecke verwendbar. 120 cm	Schnittsorte			27,— 5.50
 Zwecke verwendbar. 120 cm * Befreiung. Riesenkaktus-Dahlie, robuste Form der riesengroßen Paradeblumen auf dicken langen Stielen. Blumen rostrot. Wuchs hoch Blaustern. E. Violett-dunkelblau, mit weißen Spitzen, sehr gut. 70 cm Blitzlicht. S. Mittelgroße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm Blitzmädel. H. Leuchtend rote Gruppendahlie. 60 cm Border Perfection. H. Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm * Bürgermeister Dr. Storch. H. Orangefarbig, ausgezeichnete Schnittsorte. 110 cm * Charlotte. S. Hell bernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm Cigarette. E. Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr 	Ave Maria. H. Prächtige Dahlie in reinweiß	der Farbe, für alle		
großen Paradeblumen auf dicken langen Stielen. Blumen rostrot. Wuchs hoch	Zwecke verwendbar, 120 cm		2,40	22,—
Blaustern. E. Violett-dunkelblau, mit weißen Spitzen, sehr gut. 70 cm Blitzlicht. S. Mittelgröße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm 1,20 Blitzmädel. H. Leuchtend rote Gruppendahlie. 60 cm 0,80 Border Perfection. H. Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm 0,80 **Bürgermeister Dr. Storch. H. Orangefarbig, ausgezeichnete Schnittsorte. 110 cm 1,- 9,- Charlotte. S. Hell bernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm 1,- 5,50 Cigarette. E. Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr	großen Paradeblumen auf dicken langen	Stielen. Blumen	9	97 —
Blitzlicht. S. Mittelgröße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm	Blaustern. E. Violett-dunkelblau, mit weißen	Spitzen, sehr gut.	٥,-	
roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm 1,20 11,— Blitzmädel. H. Leuchtend rote Gruppendahlie. 60 cm 0,80 7,50 Border Perfection. H. Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	70 cm		1,—	9,—
Border Perfection. H. Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 1	30 cm	Control of the Contro	
Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	Blitzmädel. H. Leuchtend rote Gruppendahlle. Border Perfection. H. Riesige Blumen von du	inklem Scharlach.	0,80	
Charlotte. S. Hell bernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm 0,60 5,50 Cigarette. E. Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr	Vorzügliche Gruppensorte, 100 cm		0,80	7,50
Cigarette. E. Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr	Schnittsorte. 110 cm			
beliebt	Charlotte. S. Hell bernsteinfarben, Gruppensorte.	80 cm	0,60	5,50
	beliebt		1,60	15,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St.	10 St.
Daga. H. Zart mattgelb auf grünlich-weißem Grunde, sehr reichblühende, edle Schnittsorte. 120 cm	M 1	9,—
Dämmerschweigen. R-E. Dunkelblutrote, langstielige Schnittsorte.	1,—	5,
Reichblühend. 130 cm	1,—	9,—
Demokrat. E. Nankinggelb, beliebte Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,50
Desdemona. H. Aparte Blumen, weiß mit lila getuscht. Edle Bindesorte. 100 cm	1,20	11,—
* Deutsche Hoffnung. Großblumige Schmuckdahlie, intensiv	1,20	11,
lachsrosa, fein amethyst behaucht, an den Spitzen gelblich		
betupft. Langgestielte, gut verzweigte Schnittsorte. Wuchs	0	0=
* Deutsches Eck. H. Edel-Riesendahlie von dunkelbronze	3,—	27,—
Farbe, riesige Schaublumen	5,—	45,—
Dora Herzog. E. Zart lachsrosa mit ockergelber Mitte, 100 cm	0,80	
Dr. Helmuth Späth. E. Bischofs-violette Blumen auf langen		
drahtigen Stielen. Gute Schnittsorte. 130 cm	2,—	18,—
Dr. Tevis. H. Salmrosa mit altgoldnem Schein. Sehr großblumig.	0.00	FEO
Ehrenpreis. E. Hervorragende Schnittsorte, dunkel lilarosa	0,60	5,50
mit bronze Ton. Reichblühend. 120 cm	1,20	11,—
Emma Groot. H. Eigenartige blaugraue Farbe mit violettem	0.00	7.50
Schein. Langstielige Schnittsorte. 120 cm	0,80	7,50
Engelhardts Liebling. E. Mittelgroße Blumen in zart lilarosa Farbe, im Grunde weißlich. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	1,—	9,—
Faschingsfee. H. Sehr beliebte zweifarbige Sorte, ockergelb mit	•	,
weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,—
Faun. H. Form wie Adler, Blumen bis 24 cm Durchmesser,	0	97
lange starke Stiele. Elfenbeinton mit zartlila bemalt. 110 cm. Fichte. E. Rosalila mit gelblich weißer Mitte, sehr reich-	3,—	27,—
blühend	2,—	18,—
Flammendes Kätchen. H. Leuchtend bernsteinfarbig, schöne	9.40	99
reichblühende Sorte. 120 cm	2,40	22,—
* Frau Dr. Adenauer. H. Riesenblumen von einer leuchtenden Orangefarbe	6,—	55,—
Frau Dr. Gebbing. H. Gleichmäßig geformte Blumen in		
Lachsorange mit leicht violettem Hauch. Schnitt- und Gruppen-		0-
sorte. 110 cm	3,—	27,—
Frau Lotte Heitmann. H. Von prächtiger lachsrosa Farbe.	2,40	22,—
Tadellose Schnitt- und Gruppensorte. 120 cm	2,40	22,
Schnittsorte. 140 cm	1,20	11,—
Frau Ida Mansfeld. E. Prachtvolle grünlich-gelbe Blumen		
mit geschlitzten Petalenenden. 120 cm	1,60	15,—
* Frau Oberbürgermeister Bracht. R-E. Edle cremefarbige	5	15
Blumen, erstklassige Neuheit	5,—	45,—
*Freund Herold. E. Kräftig lachsrosa mit heller Mitte, großblumig, starkstielig	2,40	22,—
Frohsinn. E. Feinstrahlige Blumen, zart schwefelgelb mit mai-		
grünem Grund, langstielig, reichblühend. 120 cm	1,—	9,—
Friede. E. Feine langstielige Sorte in zart lilarosa Farbe. 140 cm	0,80	7,50
Fürst von Bülow. R-P. Karminlila, gute Schnittsorte. 140 cm.	0,60	5,50
G. Bornemann. E. Dunkel feurigrot. Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,50
*Gelbes Meer. R-Sch. Reingelb, frühblühende vorzügliche	1	26
Schnittsorte. 100 cm	.4,-	36,—

	1 St.	10 St.
Gertrud Link. H. Kirschrote Blumen mit grüngelbem Grund. 130 cm		7,50
Glut. H. Glühendrote Schmuckdahlie. 100 cm		5,50
Goldenes Mainz. Altgold mit terrakotta. 140 cm	1,—	9,—
Goldene Sonne. R-E. Erstklassige goldgelbe Dahlie, Petalen-		*
spitzen mit zimtfarbigem Hauch. Als Schnittblume unent- behrlich. 120 cm	1 20	11,—
Goldrose. S. Mittelgroße Blumen, karminrosa, nach innen goldig	1,20	11,
gelb. Prächtige Gruppendahlie. 80 cm	1,20	11,—
Götterstrahl. E. Dunkellachsrosa mit amethyst Hauch. 130 cm.	1,—	9,—
Gretel. E. Weiß mit hellgelb. 80 cm		7,50
*Hera. R-H. Lilarosa Riesenblumen, gute Haltung. 130 cm.		18,—
Herzblut. E. Dunkelblutrot, reichblühend. Schmuckdahlie. 80 cm.	0,60	5,50
Himmelsbraut. E. Weiß, lila getönt, lange starke Stiele. Erst-klassige Bindesorte 120 cm	1,20	11,—
Hohes Licht. R-S. Lachsterrakottafarbig. Riesige Schaublumen auf langen Stielen. 150 cm		9,
*Immanuel Kant. H. Auffallend große Blumen in chamois mit gelblich-grüner Mitte, starke Stiele. 110 cm	2,—	18,—
Inspektor Mönkemeyer. E. Leuchtend lachsorange, sehr seltene Farbe. 110 cm		9,—
Insulinde. H. Goldig terrakotta, beliebte Schnittsorte. 100 cm		7,50
Irmgard. H. Hellzinnoberorange. Gruppendahlie. 70 cm		5,50
Islam Patrol. E. Leuchtend rot, nach den Petalenenden in goldgelb übergehend, erstklassig. 120 cm		
Jersey Beauty. H. Rein lachsrosa Farbe, sehr beliebte Schnittsorte. 130 cm		15,—
Junge Liebe. E. Brennend granatrote Blumen, nach der Mitte dunkler. Schnitt- und Schmucksorte. 100 cm		15,—
Kantors Rosel. E. Zartrosa mit lila. Gruppensorte. 100 cm.	0,60	5,50
*Königin der Nacht. E. Dunkel schwarzrote Blumen auf festem Stiel. Extra schön. 100 cm	2,—	18,—
Küsells weiße Goethe. E. Herrliche porzellanartige, feinstrahlige Blumen, weiß, mit zart creme belegt. 120 cm	1,60	15,—
Küsse mich. E. Zweifarbige Sorte, hellrot, nach den Spitzen in weiß auslaufend. Verbesserte Schützenliesel. 120 cm.	1,—	9,—
Lachmöwe. H. Beliebte zweifarbige Sorte, bräunlichweinrot mit	1 90	11,—
weißen Spitzen. 120 cm		9,—
		5,50
Liddy Koopmann. E. Zartrosa, reichblühende Schnittsorte. 100 cm		0,00
*Liebesglut. E. Ausgezeichnete, glutrote Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	5.—	45,-
Märchenschön. H. Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin		
erglühend, langstielig und frühblühend. Schnitt- u. Schmuck-		
sorte. 120 cm		THE RESERVE
Marianne. E. Goldorange, ausgezeichnete Gruppendahlie. 120 cm		5,50
Meisterstück. E. Rein fliederfarbig, langstielig und reichblühend. 80 cm	1,—	9,-
Menny Carlee. H. Prächtig silberweiß, reichblühend. 120 cm		7,50
*Morgenglut. E. Rot		11,- 5,50

	1 St.	10 St.
Mr. H. C. Dresselhuis. H. Gute Schnitt- u. Gruppensorte in rein-	0,80	7,50
rosa Farbe, nach den Spitzen heller. 120 cm		9,—
*Nagels Ideal. H. Kobalt-violettblau, die blaueste Dahlie die	1,	0,
es gibt. Ganz hervorragende Sorte	10,—	_
Nelsons Xariffa. H. Glühendrot. 120 cm	0,60	5,50
Neptun. E. Blendend reinweiß. Edle Blumen auf drahtigen Stielen. Reichblühende Neuheit. 110 cm	2,40	22,—
*Nesthäkchen. E. Wunderbare, reichblühende Schmuckdahlie		
mit mittelgroßen, chamoisfarbigen Blumen, die mit einem leichten Amethysthauch überzogen sind. 60 cm	2,-	18,—
*Nivea. K. Sehr schöne, reinweiße Massenschnittsorte I. Ranges.	-,	10,
120 cm	4,50	42,—
*Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm	1,20	11,-
Osiris. H. Zitronengelb, chrysanthemumähnlich. 100 cm	0,60	5,50
*Paradiesvogel. E. Purpurkarminrote Blumen mit weißgefärbten Petalenenden. 120 cm	1,20	11,—
*Parsifal. R-K. Zartes Lilarosa mit amethyst durchleuchtet,	1,20	11,
reichblühende Prachtsorte	5,—	45,—
Paul Michael. H. Goldgelbe Blumen mit gewellten Petalen, leicht orangefarbig behaucht. 130 cm	0,60	5,50
Perle von Dresden. H. Lachsorange mit bläulichem Schein. 100 cm	0,80	7,50
Perle von Wien. H. Hellchamois mit rosa Schein. 120 cm	1,20	11,—
Pink Favorit. E. Vorzügliche rosafarbige Blume mit hellerer Mitte,		
sehr reichblühend. 100 cm	1,—	9,—
kräftigen Stielen. 120 cm	1,—	9,—
Pride of San Francisco. Lachsrosa-orange mit goldigem		
Grund. Beliebte Sorte. 120 cm	1,60	15,—
Prinz Carneval. H. Samtig dunkelrot mit weißen Spitzen. Gruppendahlie. 80 cm	0.80	7,50
Prinzeß Carneval. H. Scharlachrot mit weißen Spitzen. 100 cm	YEAR MANAGEMENT	7,50
Rapallo. H. Mahagonirot, gelb gerandet. Sehr gut. 100 cm.	es en or or or	11,—
Ravensberger Kind. E. Die gut gefüllte Blume ist dunkelrot, mit		
Atlasglanz überzogen. Reichblühend. 100 cm		9,—
Remembrance. H. Lila-malvenfarbig, sehr gut. 120 cm	1,—	9,—
Richard Koch. E. Auffallend große Blumen in kanariengelber	1	9,—
Farbe. 110 cm	1,—	9,
Mitte in weiß übergehend. Langstielige, hervorragende		
Schnittsorte	4,-	36,—
Rose élégance. H. Leuchtend rosa, langstielige Schnittsorte	1,20	11,— 27,—
*Salmonea. H. Salmrosa, gute, beliebte Sorte. 100 cm		9,—
Salutate. H. Dunkelscharlachrot, reichblühend. 100 cm	0,80	7,50
Schlageter. E. Feurig orangerot, reichblühende Schnittsorte. 120 cm.		7,50
Schönes Farbenkönigin. S. Glühend karminrosa. Vorzügliche	0,00	1,00
Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,50
*Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,—
	11 12 12 20 11 11 11	
Schwarzwaldmädel. E. Strohgelb mit rosa Schein. Schnittsorte.	0.60	550
110 cm	0,60	5,50
Schwarzwaldmädel. E. Strohgelb mit rosa Schein. Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,50

00		
The state of the s	1 St.	10 St. M
*Severins Stolz. E. Karminorange mit kurzen goldigen Petalen. Gruppensorte. 120 cm	1,60	15,—
Sibu. E. Die großen Blumen sind leuchtend goldgelb. Niedriger Wuchs	1,60	15,—
*Siegerin. E. Zweifarbig, beim Aufbrechen der Blüte blutrot, bei weiterer Entfaltung in hellkanariengelb übergehend, Blattränder rot gezeichnet.	4,—	36,—
Sieg. H. Amarantrot	0,60	5,50
Signoor. E. Dunkelblutrot, große Blumen mit gewellten Petalen, eigenartige Form. 120 cm	1,60	15,-




Riesen-Meisterstück

*Symbol. E. Lange strahlige Petalen von regelmäßiger Form. Aeußere Petalen zartlilarosa, nach der Mitte weiß verlaufend, Spitzen dunkelrosa getuscht, früh- und reichblühend. 110 cm	2.—	18,—
*Uranus. E. Regelmäßig geformte Blumen, hell zimtfarbig mit weißen Petalenspitzen		
*Wallenstein. RK. Auf straffen Stielen, über dem Laub blühende enorm große Blumen, Farbe blutrot in der Mitte, nach dem Rande purpurkarmin	3,—	27,—
*Weltfrieden. E. Reinweiße, krallige Blume. 80 cm	0,80	7,50
Weltruf. S. Glutrot	THE RESERVE	



links nach rechts: 1. Reihe: Hohes Licht, Giant Ruby, Amun Ra. / 2. Reihe: Memel, Goldene Sonne, Menny Carlee.
3. Reihe: Weltruf, Rapallo, Seejungfer. / 4. Reihe: Andreas Hofer, Pink Favorite, Morgensonne.
5. Reihe: Ehrenpreis, Prinz Carneval, Deutscher Gruß, John Mensing, Malerbub.



Wolfgang von Goethe. E. Aprikosenrot, alte bewährte Schnittsorte.	1 St. M	10 St. M 7,50
Zauberin. H. Große gelbe Blumen auf festen Stielen. Schnittsorte. 140 cm		3 1
Zulu. Zwerg-Edeldahlie. Fast schwarz, seltene Farbe, sehr reichblühend		1 11 11



Uranus

Große ballförmige Dahlien (Georginen)


Aida. Schwarzpurpur. 110 cm	1	0
America. Hervorragende Danije, scharlachrot getuscht und ge		3000
Strichefter Saum, leuchtende Fernwirkung 100 cm	1 60	15
Centiforia. Remrosa. 140 cm	0.60	5 50
Duvid Johnson. Chamois, 120 cm	060	EEO
Dr. Reynes. Routen bernsteinfarben. 150 cm	0.60	550
Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0,00	5,50
*Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,00	5,50
Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm	0,00	5,50
Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt	0,80	7,50
Henriette. Hellrosa. 100 cm	0,80	7,50
Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm.	0,00	5,50
oranipies Scharlachfor init weiben Spitzen. 90 cm.	1,-	9,—

90		
	St.	10 St.
RAMPHA HILLIAMSE HILL AMELITYSTICALIST	0,60	5,50
Magery Gelb bräunlich schattlert	0,60	5,50
Melorbuh Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm	0,80	7,50
WMiss Ormande Blaßlila 100 cm	0,60	5,50 5,50
Monponkonia Inilikelinauliviolett. Oo oli	0,60	5,50
West Reginald Dunkelkarmesin, 110 cm	0,80	7,50
Splendens imbrigata. Leuchtend scharlachrot. 10 cm	0,60	5,50
Stolze von Berlin Hellrosa 120 cm	0,60	5,50
*Sulphurea. Schwefelgelb. 100 cm	1 —	5,50 9,—
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand	1,—	9,
w. w. Rawson. Weib init ina Rand		
WI: D I I limit Dobling		
Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien	0,60	5,50
Alster. Leuchtend purput. Sem Telemoranena.	0,60	5.50
Censor. Phaumemaing. 100 cm	0,80	7,50
Chamoisroschen. Chamoislachs. 30 cm		7,50
Circe. Sent media. Licitizero inte dunicitot goodani	0,80	5,50
*Ddiniv. Well lill ha Almag. Oo on		9,—
Darkest of All. Fast schwarz. 80 cm	0,60	5,50
Dark Eye. Lilaweiße Liliput-Dahlie	0,60	
Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm		5,50
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm	0,80	7,50
Electros. Leuchtend bernsteinfarben. 80 cm	0,60	5,50
Gräfin Anna von Schwerin. Zart elfenbeinrosa. 70 cm	0,80	7,50
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	0,60	5,50
Helene Lambert. Chromgelb. 70 cm	0,60	5,50
Helgoland. Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen. 100 cm.	0,60	5,50
Janet. Lachsfarbig orange. 90 cm	0,60	
Jonkheer van Citters. Altgold mit orange Spitzen. 60 cm	0,60	5,50
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,60	5,50
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0,60	5,50
Komet. Orangescharlach. 80 cm	0,60	5,50
Lavendel. Weißlich rosa, purpurkarmin eingefaßt	0,60	5,50
Leila. Zartrosa mit lachs. 90 cm	0,60	5,50
Liliputkönigin. Die zierlichste der kleinblumigen Pompons, orange	0,80	7,50
mit salmrot eingefaßte Blütchen. Sehr reichblühend	0,80	7,50
Lyra. Blauviolett. 80 cm	1,—	9,-
Nedda. Rotlila, 100 cm	0,80	7,50
Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm	0,60	5,50
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,60	5,50
Röschen. Brillantrosa. 80 cm		
Röselein. Silberrosa	0,60	
Rokoko. Lichtgelb mit zartrosa belegt		
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	0,60	
Sanftmut. Zartlila auf hellem Grunde	0,00	5,5
Spinell. Warmes, leuchtendes Goldbronze. Reich- und aufrecht- blühend, hoch über dem Laub. Schnitt- und Gruppen-		
dahlie. 100 cm	2,—	18,-
damie. 100 cm		

		OI
Sunset. Granat-orange. 100 cm	. 1,60	15,—
Wilfried. Lila		
Halskrausen-Dahlien		
Diadem, Rosakarmin mit weiß. 140 cm	150	7,50
ebenfalls blutrot	. 1 —	5,50 9,— 7,50
Mignon-Dahlien		
*Apoldro. Zinnienblütig, rot, einfach. 80 cm *Betsy. Scharlach, einfach. 50 cm Butterfly. Dunkelgelb, einfach. 50 cm Coltness Gem. Dunkelrot, einfach. 50 cm Congo Belge. Halbgefüllt, glühend schwarzrot, schwarz	0,60 0,60 0,60	5,50 5,50 5,50
Laub. 60 cm	0.60	11,— 5,50 5,50
Einfache Dahlien		
Atoll. Orange mit weinroter Zone in lila übergehend. 100 cm Beethoven. Prächtig orangefarben. 120 cm Danebrog (Helvetia). Weiß, feurig bandiert. 110 cm Fanal. Leuchtend rot. 80 cm Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß L'Innocence. Weiß Lola. Braunrot Lucifer. Scharlachrot. 110 cm Nordlicht. Strohgelb mit rot schattiert. 150 cm	. 0,60 . 0,60 . 0,60 . 0,60 . 0,60 . 0,60	5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Dahlien-Sortimente		
Dahlien in guten Sorten aller Klassen nach meiner Wahl in deuchtenden Farben, neuere und gut bewährte ältere Sorten, zu 10 Stück in 10 Sorten mit Namen 20 , 10 , 10 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 ,	Netto-Pro	6,—
	St. 10 St.	100 St.
Fritillaria imperialis — Kaiserkrone. Im April-Mai mit 60-80 cm hohen Stielen, am Kopf schön orangefarbige Glockenblumen. Nur im Herbst zu pflanzen	,— 9,—	M
Nove well all Ct I the		

Gladiolen

Eine Zierde für jeden Garten. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden oder für ganze Beete zum Schnitt sind sie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis



Gladiolus

ie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis
zu 10 cm tief in humusreichen Boden ge-
pflanzt, entwickeln diese dann kräftige Blütenrispen vom Juli bis zum Frost. Gladiolen müssen nach Eintritt von Frost
Blutenrispen vom Juli bis zum Frost
Gladiolen mussen nach Eintritt von 110st
herausgenommen und trocken L. Größe überwintert werden.
überwintert werden.
Amerika. Hellrosa, sehr schön . 1,20 10,— Baron I Hulot Dunkelblau extra 1.20 10,—
Baron J. Hulot. Dunkelblau, extra 1,20 10,
Empress of India. Dunkel braun- rot, sehr schöne Farbe 1,20 10,—
Golden West. Leuchtend orange
mit kleinen purpur goldgelben
Flecken auf den inneren Blu-
menblättern 1,50 13,—
L'Immaculée. Weiß, beste für
Schnitt 1,50 13,—
Pink Beauty. Karminrosa mit dun-
kelrotem Fleck, früh 1,20 10,-
Princeps. Leuchtend scharlach-
rot mit weißem Schlund 1,20 11,—
Red Emperor. Leuchtend tief
scharlach, eine der besten groß-
blütigsten Sorten 1,60 14,— Schwaben. Reingelb, die beste
gelbe Sorte 1,20 10,—
gelbe Sorte 1,20 10,— Vesuvius. Leuchtend rot 1,20 10,—
War. Tief blutrot, dunkelkar-
mesinrot schattiert 1,50 13,
Willy Wigman. Rosaweiß mit
dunklen Flecken 1,20 10,—
Hyacinthus candicans. Eine im Sommer
dankhar blühende Zwiebelart mit I m
hohen Stielen und großen weißen Blüten-
glocken 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
100 St. M 40,—


Lilien

Die beste Pflanzzeit für Lilien ist Oktober-November oder zeitiges Frühjahr, außer Lilium candidum, die im August-September gepflanzt werden müssen. Auf gut vorbereiteten, nahrhaften Boden (kein frischer Dung) werden die Zwiebeln 15—20 cm tief gelegt, in schwerem Boden etwas flacher. Eine Laubdecke gegen starken Frost ist angebracht. Für Rhododendron- und Azaleengruppen bieten sie eine reiche Verwendungsmöglichkeit und beleben nach deren Blüte die Gruppe aufs neue.

Lilium auratum. Japanische Goldbandlilie. Riesige Blüten	M	10 St.	100 St.
mit braunfarbenen, karmin- und violettpurpurnen Flecken, Blumen 18—25 cm breit	1,50	14,—	
" candidum. Bekannte schöne, weiße Garten- oder Madonnen-Lilie. Nur im Herbst pflanzen oder im Früh-			
jahr aus Töpfen	0,70	6,50	_



Lilium auratum



		related to the same of the sam	
	1 St.	10 St.	100 St.
Lilium croceum — Feuerlilie. Mit großen safran-orange- farbenen Blumen	1,-	9,—	80,—
., lancifolium rubrum. Eine aus Japan eingeführte prächtige Art mit zurückgebogenen Blumenblättern von rosa Farbe und dunklen gefleckten Punkten. Für Gruppierung im Garten, wie für Töpfe unersetzlich. Völlig winterhart		9,—	80,—
Lilium regale — Königslilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein im Schlunde. Geruch und Haltbarkeit abgeschnittener Blumen ist ganz vorzüglich.			
Der Durchmesser einzelner Blumen beträgt 15—18 cm. Martagon. Unsere einheimische Türkenbundlilie. An 80 cm hohen Stengeln mittelgroße Blumen von einer	1,50	13,50	120,-
lilarosa Farbe. Liebt Halbschatten	0,70	6,50	60,—
punktiert. Blütezeit Juli-August	0,60	5,50	50,—
Montbretien. Siehe Seite 38.		CIDAA	
Zur Herbstpflanzung von Blumenzwiebeln als Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Schneeglöckchen usw. erscheint eine Herbstpreisliste.			

Verschiedenes
Buchsbaum für Einfassungen
Erdbeere Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Wohl darin die feinste. Mittelfrüh.
"König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack.
"Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkel- karminrot gefärbte Beeren. Sehr ertragreich.
" Sieger. Ist äußerst früh und fruchtbar. Früchte lebhaft rot, fest, aber saftig.
" Späte von Leopoldshall. Die Früchte sind von runder Form, leuchtend rot und von außerordentlicher Größe. Diese Sorte ist von kräftigem
Wachstum und äußerst fruchtbar. Für den Versand ist diese Sorte sehr zu empfehlen.
Vorstehende Sorten

Ferner

Primula obconica (Jungpflanzen), 2 mal pikiert Cyclamensämlinge, 2 mal pikiert

Fertige Pflanzen von Ende Mai:

Preise auf Anfrage.

Geranien und Efeu-Geranien (Peltatum) für Balkonschmuck

Im Herbst fertige Pflanzen von Primula obconica und Cyclamen (Alpenveilchen) zum Tagespreis.

Zusammenstellung von Staudensortimenten

für Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor

ferner

für Fels- und Steinpartien, für Einzelstellung im Rasen, für Einfassungen, für halbschattige und schattige Plätze, für Ufer- und Teichpartien, Wasserpflanzen, Rasen-Ersatz-Stauden und Bepflanzung von sogenannten Bauerngärten.

Auf Wunsch meiner geehrten Abnehmer bin ich auch gern bereit, bei Staudenanpflanzungen Ratschläge zu erteilen gegen Erstattung der Auslagen. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß nur kräftige Versandware zu diesen Preisen in den Handel kommt.



Steingartenpflanzen auf Blumennische

INHALTSVERZEICHNIS:

Alphabetisch geordnet

Seite	Seite	Seite
Schnitt- und Blütenstauden	Geum 26	Poterium 47
Achillea 7	Gunnera 27	Primel-Arten 48
Aconitum 7	Gypsophila 28	
Actaea 7	Helianthus 28	Pyrethrum 50
Aetheopappus 7	Helenium 28	Ranunculus 51
Alstroemeria 7	Heliopsis 29	Rheum 51
Althaea 8	Helleborus 29	Romneya 51
Anaphalis 8	Hemerocallis 29	Rudbeckia 51
Anchusa 8	Heracleum 30	Salvia 53
Anemone 8	Heuchera 30	Saponaria 53
Aquilegia 9	Hosta 30	Scabiosa 53
Artemisia 9	Hypericum 32	Sedum 53
Aruncus 10	Incarvillea 32	Senecio 53
Astern, Frühlings 10	Inula 32	Sidalcea 53
Astern, Sommerblüher 10	Iris 32	Silphium 53
Astern, Herbstblüher . 11	Neuheiten der letzten	Solidago 53
Kleinblumige Herbst-	Jahre 32	Spiraea 54
Astern 13	Aelt. bewährte Sorten 34	Statice 54
Astilbe	Iris interregna, laevi-	Teucrium 54
Neuere Astilben der	gata u. pumila 35	Thalictrum 54
letzten Jahre 13	Verschied. Iris-Arten . 35	Tradescantia 55
Aelt. bewährte Sorten 15	Kniphofia 36	Trillium 55
Bergenia 15	Lathyrus 36	Trollius 55
Boltonia 16	Lavandula 37	Veratrum 56
Calimeris 16	Liatris 37	Verbascum 56
Campanula 16	Lupinus 37	Veronica 56
Centaurea 16	Lychnis	Viola 56
	Lysimachia	Verschiedene Viola . 58
Centranthus 16	Lythrum	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58
	Lythrum	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58
Centranthus	Lythrum <	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58 Niedrige Stauden
Centranthus	Lythrum <	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58
Centranthus	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59
Centranthus	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59
Centranthus	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59
Centranthus	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59
Centranthus	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59
Centranthus	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59
Centranthus	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17" max. 18" Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Alchemilla 59 Alchemilla 59 Alsine 59 Alyssum 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17" max. 18" Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18 "Pomponsorten 18 Cimicifuga 19 Coreopsis 19 Crambe 19 Delphinium 19 Dianthus 23 Dicentra 23 Dictamnus 23 Digitalis 23 Doronicum 24 Echinops 24	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Arabis 59
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18 "Pomponsorten 18 Cimicifuga 19 Coreopsis 19 Crambe 19 Delphinium 19 Dianthus 23 Dicentra 23 Dictamnus 23 Digitalis 23 Doronicum 24 Echinops 24 Eremurus 24	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden 58 Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Arabis 59 Armeria 60
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18 "Pomponsorten 18 Cimicifuga 19 Coreopsis 19 Crambe 19 Delphinium 19 Dianthus 23 Dicentra 23 Dictamnus 23 Digitalis 23 Doronicum 24 Echinops 24 Eremurus 24	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Arabis 59 Armeria 60 Arnica 60
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18 " Pomponsorten ", Pomponsorten 18 Cimicifuga 19 Coreopsis 19 Crambe 19 Delphinium 19 Dianthus 23 Dicentra 23 Dictamnus 23 Digitalis 23 Doronicum 24 Echinops 24 Eremurus 24 Erigeron 25 Eryngium 26 Eupatorium 26	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Arabis 59 Armeria 60 Arnica 60 Asarum 60
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18 "Pomponsorten 18 Cimicifuga 19 Coreopsis 19 Crambe 19 Delphinium 19 Dianthus 23 Dicentra 23 Dictamnus 23 Digitalis 23 Doronicum 24 Echinops 24 Eremurus 24 Erigeron 25 Eryngium 26 Eupatorium 26 Euphorbia 26	Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox 47 Physalis 47 Physostegia 47	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden 58 Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Arabis 59 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron25Eryngium26Eupatorium26Euphorbia26Fuchsia26	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Yucca 58 Niedrige Stauden 58 Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60 Astilbe 60
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max.18"Pomponsorten18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron25Eryngium26Eupatorium26Euphorbia26Fuchsia26Gaillardia26	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Niedrige Stauden 58 Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 59 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60 Astilbe 60 Aubrietia 61
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17" max. 18" Pomponsorten18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dictamnus23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron25Eryngium26Eupatorium26Euphorbia26Gaillardia26Galega26	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Arabis 59 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60 Astilbe 60 Aubrietia 61 Bellium 61
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17" max. 18" Pomponsorten18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dictamnus23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron25Eryngium26Eupatorium26Euphorbia26Gaillardia26Galega26	Lythrum	Verschiedene Viola 58 Niedrige Stauden Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Arabis 59 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60 Astilbe 60 Aubrietia 61 Bellium 61

	Seite	Seite	Seite
Calamintha	61	Sedum	Schlingpflanzen
Campanula	61	Sempervivum 72	
Campanula	69	Silene	Ampelopsis
Carlina	. 00	Solidago 73	Aristolochia 79
Cerastium	. 03	Solidago	Ampelopsis 79 Aristolochia 79 Clematis
Corydalis	. 63	Stacilys	Glycine 80
Cotula	. 63	Synthiris	Jasminum 80
Cotyledon		Thymus	Lathyrus 80
Cyclamen	. 63	Tunica . 73 Veronica . 73	Lathyrus 80 Lonicera 80 Polygonum 80
		Veronica	Delwarm 90
Dianthus	. 00	Vinca	Polygonum
Dicentra		Waldsteinia	
Draba	. 63	Wulfenia 73	Felsensträucher
Dryas	. 63	w uncina	Berberis 80
Epimedium	63		Buddleia 80
Erodium	64	Winterharte Kakteen	Cariaria
Erodium	. 04	Opuntia 74	Coriaria
Festuca	. 64	Opanitid	Cotoneaster 80
Galium	. 64	Freilandfarne	Cytisus 81
Genista			Daphne 81
Gentiana		Adiantum 74	Evonymus 81
Geranium		Aspidium 75	Genista 82
Geranium	64	Blechnum 75	Juniperus 82
Globularia	. 04	Onoclea	Pinus 82
Gypsophila	. 64	Osmunda 75	Potentilla 82
Helianthemum	. 64	Scolopendrium 75	
			Viburnum 82
Hepatica Hieracium	65	Struthiopteris 75	
Horminum	65		Ziergräser
Houstonia		Winterharte Seerosen	Alopecurus 83
		Nymphaea 76	Arrhenatherum 83
Hutchinsia		Trymphaca	Arundo 83
Iberis	. 00		
	00	0	Amindinaria 83
Inula		Sumpfpflanzen	Arundinaria 83
Juniperus	. 66		Elymus 83
Juniperus	. 66	Caltha	Elymus
	. 66	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia	. 66 . 66	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium	. 66 . 66 . 66	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium	. 66 . 66 . 66 . 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis	· 66 · 66 · 66 · 67 · 67 · 67 · 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia	· 66 · 66 · 66 · 67 · 67 · 67 · 67 · 67	Caltha	Elymus
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	Caltha	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	Caltha	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	Caltha	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon- 90 Halskrausen- 91 Mignon- 91
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	CalthaEuphorbiaGlyceriaWasserpflanzenAcorusAlismaCallaHippurisIrisJuncusMenyanthesPhraginites	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	CalthaEuphorbiaGlyceriaWasserpflanzenAcorusAlismaCallaHippurisIrisJuncusMenyanthesPhraginitesRanunculus	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon- 90 Halskrausen- 91 Mignon- 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	CalthaEuphorbiaGlyceriaWasserpflanzenAcorusAlismaCallaHippurisIrisJuncusMenyanthesPhraginites	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	CalthaEuphorbiaGlyceriaWasserpflanzenAcorusAlismaCallaHippurisIrisJuncusMenyanthesPhraginitesRanunculus	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago	. 66 . 66 . 66 . 67 . 67 . 67 . 67 . 67	Caltha	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon- 90 Halskrausen- 91 Mignon- 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Typha 78 Winterharte Heidekräuter	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Typha 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon- 90 Halskrausen- 91 Mignon- 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78 Andromeda 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93 Primula obconica 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina Saponaria	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78 Andromeda 78 Azalea 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93 Primula obconica 93 Cyclamensämlinge 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina Saponaria Saxifraga	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78 Andromeda 78 Azalea 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93 Primula obconica 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina Saponaria Saxifraga Moosartige	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Typha 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78 Andromeda 78 Azalea 78 Mühlenbeckia 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93 Primula obconica 93 Cyclamensämlinge 93 Geranien 93
Juniperus Leontopodium Lewisia Linaria Lithospermum Lotos Lysimachia Mazus Myosotis Nierembergia Oenothera Omphalodes Pachysandra Paronychia Petasites Phlox Plantago Potentilla Ramondia Sagina Santolina Saponaria Saxifraga Moosartige Rosettenbildende	- 66 - 66 - 66 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 68 - 68 - 68 - 68 - 69 - 69 - 69 - 71	Caltha 77 Euphorbia 77 Glyceria 77 Wasserpflanzen Acorus 77 Alisma 77 Calla 77 Hippuris 78 Iris 78 Juncus 78 Menyanthes 78 Phraginites 78 Ranunculus 78 Ranunculus 78 Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Calluna 78 Erica 78 Andromeda 78 Azalea 78 Mühlenbeckia 78	Elymus 83 Eulalia 83 Glyceria 83 Glyceria 83 Gynerium 83 Imperata 83 Phalaris 83 Stauden für Schatten und Halbschatten 83 Dahlien 84 Großblum. Georginen 89 Kleine Pompon 90 Halskrausen 91 Mignon 91 Einfache 91 Blumenzwiebeln 91 Gladiolen 92 Lilien 92 Verschiedenes Buchsbaum 93 Erdbeeren 93 Primula obconica 93 Cyclamensämlinge 93

